

NEDERLANDS

Leveringsprogramma 2023/2024

Beschermingsystemen voor gebouwen



Bescherming van waarden rondom

Al meer dan 90 jaar staat hahne voor bouwchemische systeemoplossingen voor nieuwbouw en renovatie. De bescherming en het behoud van de waarde van het gebouw is de hoogste prioriteit. Wie met hahne-systemen werkt, is een echte vakman en vertrouwt op een toonaangevend productassortiment met uitstekende verwerkingseigenschappen en de hoogste kwaliteitsnormen.

Toegewijd aan de vooruitgang ontwikkelt hahne voortdurend nieuwe productoplossingen voor de bescherming van gebouwen.







The logo for Sievert Green Line, featuring the text 'sievert green line' in a green sans-serif font. The text is positioned above a green graphic element consisting of two overlapping shapes: a larger semi-circle on the left and a smaller square on the right, both in a vibrant green color.

Bouwmaterialen voor vandaag en morgen. **Sievert Green Line.**

De hedendaagse bouwmaterialen mogen niets te wensen overlaten op het gebied van efficiëntie, verwerkingsveiligheid en prestaties. Bouwmaterialen voor morgen houden ook rekening met het concept duurzaamheid. De nieuwe Sievert Green Line verzoent eisen op korte en lange termijn en is ons keurmerk voor **bouwmaterialen voor vandaag en morgen.**

De vraag wanneer een bouw materiaal duurzaam is, kan niet eenvoudig met ja of nee worden beantwoord. Daarom hebben wij een evaluatieschema ontwikkeld met negen criteria die aandacht besteden aan de duurzaamheid van een product. Op deze basis werden producten geïdentificeerd die reeds maatstaven zetten op het gebied van prestaties en duurzaamheid - de Sievert Green Line. Bovendien zijn wij nu in staat om systematisch het potentieel voor verbetering vast te stellen om onze producten verder te ontwikkelen en zo in de toekomst een steeds grotere duurzame productportefeuille aan te bieden.

Het is onze ambitie om de bouwsector duurzamer te maken en tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Met de Sievert Green Line brengen wij deze stelling in de praktijk. Wij laten transparant zien waar wij staan en welke weg nog voor ons ligt om in de toekomst een 100% generatievriendelijke bouwveraring te bieden.

 IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur	1.1 Grondlaag	06	IMBERAL®
	1.2 Flexibele minerale dikke laag – FPD / MDS	06	
	1.3 Dikke bitumencoating – PMBC	07	
	1.4 Bitumenverf	09	
	1.5 Detailafdichting	09	
	1.6 Toebehoren	10	
 INTRASIT® Renovatie van metselwerk	2.1 Grondlaag	14	INTRASIT®
	2.2 Injectieafdichting	14	
	2.3 Schimmelsanering	16	
	2.4 Speciale mortel	16	
	2.5 Restauratiepleister	18	
	2.6 Toebehoren	20	
 HADALAN® Vloerbescherming	3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel	24	HADALAN®
	3.2 Egalisatiemassa	29	
	3.3 Afdichting	29	
	3.4 Verzegeling	30	
	3.5 Bindmiddel	31	
	3.6 Vulstof	32	
	3.7 Toebehoren	35	
 HADALAN® Balkonbescherming	4.1 Grondlaag	44	HADALAN®
	4.2 Dakverf	44	
	4.3 Dakafdichting	44	
	4.4 Plamuurmassa	45	
	4.5 Toebehoren	45	
 DAKORIT® Dakbescherming	4.1 Grondlaag	44	DAKORIT®
	4.2 Dakverf	44	
	4.3 Dakafdichting	44	
	4.4 Plamuurmassa	45	
	4.5 Toebehoren	45	
 Gereedschap	5.1 Penseel, roller en beugel	48	Gereedschap
	5.2 Truwelen en strijkborden	50	
	5.3 Rakels en tandlatten	51	
	5.4 Roerder	53	
	5.5 Spuiten en persen	54	
	5.6 Toebehoren	55	
	5.7 Machinetechniek	57	
 Service	6.1 Roergids	60	Service
	6.2 Kleurenoverzicht	62	
	6.3 Verpakking	64	
	6.4 Informatiepictogrammen	66	
	6.5 Alfabetische lijst van producten	68	

1 IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR

2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
5	GEREEDSCHAP	46
6	SERVICE	58

1 IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR

1.1	Grondlaag	06
1.2	Flexibele minerale dikke laag – FPD / MDS	06
1.3	Dikke bitumencoating – PMBC	07
1.4	Bitumenverf	09
1.5	Detailafdichting	09
1.6	Toebehoren	10



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.1 Grondlaag



IMBERAL® Aquarol 10D

- Speciale grondlaag voor bouwverkadichtingen op minerale ondergronden
- Verbruik: ca. 0,15 – 0,25 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol 10D rood	- 40110 6	PE-bus	20 kg	24	610 617 010	1 kg	
Aquarol 10D rood	- 40111 3	PE-bus	5 kg	120	610 617 010	1 kg	



IMBERAL® Aquarol Winter 16D

- Speciale grondlaag voor bouwverkadichtingen in de winter tot -5 °C
- Verbruik: ca. 0,15 – 0,25 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol Winter 16D rood	- 40237 0	PE-bus	20 kg	24	610 617 030	1 kg	

1.2 Flexibele minerale dikke coating – FPD / MDS



PROLASTIC® 55Z

- Flexibele, dikke polymeergemodificeerde coating voor bouwverkadichting
- Verbruik:
ca. 1,1 kg/m² per mm droge laagdikte conform DIN 18533 (MDS):
W1-E: 2,2 kg/m²
W4-E: 2,2 kg/m²

in navolging van DIN 18533 (PMBC):

- W1-E: 3,3 kg/m²
- W2-E: 4,4 kg/m²
- W3-E: 4,4 kg/m²
- W4-E: 3,3 kg/m²

Krabplamuur:
ca. 1 – 2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PROLASTIC 55Z 2 comp. grijs	- 40539 5	Combiverpakking	26 kg	18	610 612 010	1 kg	



IMBERAL® RSB 55Z

- Reactieve, snelle bouwverkadichting, flexibel
- Verbruik: ca. 1,5 kg/m² per mm droge laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RSB 55Z 2 comp. rood	- 40338 4	Combiverpakking	25 kg	18	610 612 020	1 kg	



1.3 Dikke bitumencoating – PMBC



IMBERAL® S100 90B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, polystyreengevuld
- Verbruik:
W1-E: 3,3 l/m²
W2-E: 4,4 l/m²
W3-E: 4,4 l/m²
W4-E: 3,3 l/m²
krabplamuur: ca. 1–2 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
S100 90B 2 comp. polystyreengevuld zwart	- 40112 0	Set (PE-emmer/zak)	30 l	17	610 611 010	1 Liter	



IMBERAL® 2K-D 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, airless spuitbaar
- Verbruik:
W1-E: 3,6 kg/m²
W2-E: 4,9 kg/m²
W3-E: 4,9 kg/m²
W4-E: 3,6 kg/m²
krabplamuur:
ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
2K-D 20B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 40238 7	Set (PE-emmer/zak)	30 kg	16	610 611 030	1 kg	



IMBERAL® 2K Winter 26B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, winter tot -5 °C
- Verbruik:
W1-E: 4,1 kg/m²
W2-E: 5,5 kg/m²
W3-E: 5,5 kg/m²
W4-E: 4,1 kg/m²
krabplamuur:
ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
2K Winter 26B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 40300 1	Set (PE-emmer/zak)	32 kg	16	610 611 040	1 kg	



ÖKOPLAST 2K 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, vezelversterkt
- Verbruik:
W1-E: 4,1 kg/m²
W2-E: 5,5 kg/m²
W3-E: 5,5 kg/m²
W4-E: 4,1 kg/m²
krabplamuur:
ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST 2K 20B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 40113 7	Set (PE-emmer/zak)	30 kg	17	610 611 050	1 kg	



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.3 Dikke bitumencoating – PMBC

IMBERAL®



ÖKOPLAST 1K 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkafdichting, polystyreengevuld
- Verbruik:
 - W1-E: 3,6 l/m²
 - W2-E: 4,8 l/m²
 - W3-E: 4,8 l/m²
 - W4-E: 3,6 l/m²
 - krabplamuur: ca. 1–2 l/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST 1K 20B 1 comp. polystyreengevuld zwart	- 40160 1	PE-emmer	30 l	18	610 611 060	1 Liter	



ÖKOPLAST Plus 55Z

- Reactieversneller voor ÖKOPLAST 1K 20B
- Verbruik: 1 zak (2 kg) per verpakking (30 l)



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST Plus 55Z grijs	- 40382 7	Papieren zak	2 kg	288	610 618 010	1 kg	



1.4 Bitumenverf

IMBERAL® Emuflex 20B



- Bitumenverf voor bouwwerkafdichting, zeer flexibel
- Verbruik:
bodemvochtigheid 1,5 kg/m²
stuw- of drukwater 3,0 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Emuflex 20B 1 comp. zwart	- 40266 0	PE-emmer	23 kg	24	610 614 010	1 kg	

IMBERAL® BES 10B



- Bitumenbeschermlaag en additief voor bouwwerkafdichting
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,3 l/m² per verflaag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BES 10B 1 comp. zwart	- 40114 4	PE-emmer	25 l	18	610 614 020	1 Liter	

1.5 Detailafdichting

IMBERAL® DAB 30P



- Detailafdichting van vloeibaar kunststof voor bouwwerkafdichting, elastisch
- Verbruik: ca. 2,5 – 3,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DAB 30P 1 comp. grijs	- 40567 8	Blikken emmer	7,5 kg	72	610 613 010	1 kg	



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.6 Toebehoren

IMBERAL®



IMBERAL® BEP-F 20B

- Bitumenlijmpasta voor bescherm- en drainageplaten
- Verbruik:
Punt-worstverlijming: 2-3 kg/m²
Verlijming over het volledige oppervlak: 3-4 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BEP-F 20B 1 comp. zwart	- 40265 3	PE-emmer	22 kg	24	610 618 030	1 kg	



ÖKOPLAST PK-2K 20B

- Bitumenplaatlijm voor bescherm- en drainageplaten
- Verbruik:
Punt-worstverlijming: 2-3 kg/m²
Verlijming over het volledige oppervlak: 3-4 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST PK-2K 20B 2 comp. zwart	- 40707 8	Set (PE-em- mer/zak)	30 kg	17	610 618 040	1 kg	



FAB 89ZH

- Voegafdekband, uiterst elastisch, hetelucht lasbaar
- Verbruik: 1 lopende meter/meter

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkingsgrootte	Materiaalgroep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FAB 89ZH rol 0,24 m x 15 m	- 40217 2	Rol	15 m	610 618 050	1 Rol	
FAB 89ZH Rol 0,40 m x 30 m	- 40155 7	Rol	30 m	610 618 050	1 Rol	



IMBERAL® DB-PV 89ZH

- Speciale afdichtband van dwarselastisch polypropyleenvlies met langsstabiliteit
- Verbruik:
Rol: 1 rm/m
Hoek: 1 stuk/90°

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DB-PV 89ZH 120 mm x 20 m	- 41059 7	Rol	20 lopende meter	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH 250 mm x 20 m	- 41061 0	Rol	20 lopende meter	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH 500 mm x 20 m	- 41060 3	Rol	20 lopende meter	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH Binnenhoek 60 x 60 x 120 mm	- 41062 7	Karton	25 stuk	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH Buitenhoek 60 x 60 x 120 mm	- 41063 4	Karton	25 stuk	610 618 060	1 st.	





1.6 Toebehoren

IMBERAL® DB 89ZH

- Afdichtband, elastisch, met vlies gecacheerd en waterdicht
- Verbruik: 1 lopende meter/meter



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DB 89ZH rol 0,12 m x 50 m	- 40383 4	Rol	50 lm	610 618 070	1 Rol	

IMBERAL® VE 89V


- Versterkingsinzetstuk voor versterkende coatings, alkalibestendig
- Verbruik: ca. 1,05 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VE 89V rol 0,5 m x 50 m	- 40144 1	Rol	25 m ²	60	610 618 080	1 Rol	
VE 89V rol 1,0 m x 50 m	- 40145 8	Rol	50 m ²	30	610 618 080	1 Rol	

IMBERAL® Multidrain 89V

- Drainage- en beschermbaan voor horizontale en verticale afdichtingen
- verbruik: ca. 1 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Multidrain 89V rol 2,0 m x 12,5 m	- 40268 4	Rol	25 m ²	6	610 618 090	1 Rol	
Multidrain 89V rol 1,25 m x 20,0 m	- 40189 2	Rol	25 m ²	4	610 618 090	1 Rol	

1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	
3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
5	GEREEDSCHAP	46
6	SERVICE	58

2 INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK

2.1	Grondlaag	14
2.2	Injectieafdichting	14
2.3	Schimmelsanering	16
2.4	Speciale mortel	16
2.5	Restauratiepleister	18
2.6	Toebehoren	20



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.1 Grondlaag



INTRASIT® Aquarol 10A

- Speciale grondlaag voor renovatie van metselwerk
- Verbruik: ca. 0,15 – 0,25 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol 10A kleurloos	- 40287 5	PE-bus	20 kg	24	620 626 010	1 kg	
Aquarol 10A kleurloos	- 40288 2	PE-bus	5 kg	120	620 626 010	1 kg	



VESTEROL® Kontakt 10D

- Hechtbrug voor mineraal pleister op gladde, dichte ondergronden
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Kontakt 10D rood	- 40136 6	PE-emmer	20 kg	24	620 626 020	1 kg	



2.2 Injectieafdichting



INTRASIT® VK 10A

- Verkiezeling tegen opstijgend vocht in metselwerk en beton
- Verbruik:
ca. 0,5–1 kg/m² als oppervlakteafdichting
ca. 5 kg/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VK 10A kleurloos	- 40227 1	PE-bus	23 kg	24	620 624 010	1 kg	
VK 10A kleurloos	- 40117 5	PE-bus	12 kg	40	620 624 010	1 kg	



INTRASIT® MEK 180S

- Micro-emulsieconcentraat voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: ca. 0,5 l/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MEK 180S kleurloos	- 40118 2	PE-bus	20 l	24	620 624 020	1 Liter	
MEK 180S kleurloos	- 40119 9	Blikken emmer	5 l	72	620 624 020	1 Liter	





INTRASIT® BLK 180S

- Injectieconcentraat voor horizontale afdichtingen met de lagedrukmethode
- Verbruik: ca. 0,5 kg/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BLK 180S kleurloos	- 40277 6	PE-bus	20 l	24	620 624 030	1 kg	



INTRASIT® IC 280S

- Injectiecrème voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: ca. 0,1 l/lm met de boorgatmethode bij 10 cm kalkzandsteen (8,3 boorgaten per lopende meter)



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
IC 280S	- 40449 7	PE-emmer	5 l	80	620 624 040	1 Liter	
IC 280S	- 40397 1	Aluminium buisvormige zak	0,6 l	840	620 624 040	1 Zak	



INTRASIT® AS 880S

- Afdichtingsstick voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: 1 stick per 18 cm boordiepte, alle 12 cm een boorgat



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
AS 880S	- 40870 9	Aluminiumzak	10 stuk	5	620 624 050	1 Zak	



INTRASIT® PU-Injekt 12P

- Polyurethaaninjectiehars om scheuren krimpvrij op te vullen
- Verbruik: ca. 1 l/1.000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PU-Injekt 12P	- 40280 6	Combiverpak- king	2 l	80	620 624 060	1 Liter	



INTRASIT® PU-Aquastop 11P

- Injectiehars om watervoerende scheuren te injecteren
- Verbruik: ca. 0,2 l/1000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PU-Aquastop 11P	- 40394 0	Blikken fles	1 kg	11	620 624 070	1 kg	



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.3 Schimmelsanering



INTRASIT® SE-SB 10D

- Schimmel-Ex – spoorbindmiddel met 3-fasenwerking
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,3 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SB 10D kleurloos	- 40314 8	PE-bus	5 kg	120	620 623 010	1 kg	



INTRASIT® SE-SL 18DD

- Schimmel-Ex – saneringsoplossing voor reiniging
- Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SL 18DD kleurloos	- 40313 1	PE-bus	5 kg	120	620 623 020	1 kg	



INTRASIT® SE-SF 70A

- Schimmel-Ex – saneringsverf met langdurige werking
- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per laag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SF 70A wit	- 40366 7	PE-emmer	15 l	24	620 623 030	1 Liter	



2.4 Speciale mortel

INTRASIT® Rasant 55Z

- Flashcement voor het afdichten van waterindringing, vezelversterkt
- Verbruik: ca. 1,2 kg/1000 cm³

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rasant 55Z grijs	- 40122 9	Papieren zak	10 kg	80	620 625 030	1 kg	





INTRASIT® SM 54Z

- Spermortel voor afdichtingswerken en holle lijsten
- Verbruik:
ca. 2 kg/lm holle lijst
ca. 18 kg/m² per cm pleisterdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SM 54Z grijs	- 40406 0	Papieren zak	25 kg	42	620 625 010	1 kg	

INTRASIT® FSM Winter 56Z

- Speciale mortel met een hoge aanvangssterkte voor holle lijsten, in de winter tot -5 °C
- Verbruik:
ca. 2 kg/lm holle lijst
ca. 17 kg/m² per cm pleisterdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FSM Winter 56Z grijs	- 40184 7	Papieren zak	25 kg	36	620 625 020	1 kg	

INTRASIT® BLS 54TR

- Boorgatsuspensie om holle ruimtes krimprij op te vullen
- Verbruik: ca. 1,8 kg/1.000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BLS 54TR grijs	- 40123 6	Papieren zak	25 kg	36	620 625 040	1 kg	

INTRASIT® DS1 54Z

- Afdichtspecie voor afdichtingswerken, sulfaatbestendig
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m² per mm droge laagdikte
ca. 3 kg/m² bij bodemvochtigheid
ca. 4 kg/m² bij niet-drukkend water
ca. 5 kg/m² bij waterreservoirs



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DS1 54Z grijs	- 40156 4	Papieren zak	25 kg	36	620 621 010	1 kg	



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.4 Speciale mortel



INTRASIT® DS2 54Z

- Afdichtspecie voor afdichtingswerken
- Verbruik:
 - ca. 2 kg/m² per mm droge laagdikte
 - ca. 4 kg/m² bij bodemvochtigheid
 - ca. 5 kg/m² bij niet-drukkend water
 - ca. 6 kg/m² bij drukkend water
 - ca. 6 kg/m² bij waterreservoirs



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

DS2 54Z grijs	- 40121 2	Papieren zak	25 kg	40	620 621 020	1 kg	
----------------------	-----------	--------------	-------	----	-------------	------	--



INTRASIT® Poly-C1 54Z

- Dichtingsmassa voor afdichting van gebouwen en civiele werken, 1,5-5 mm
- Verbruik:
 - ca. 2 kg/m² per mm droge laagdikte
 - ca. 3 kg/m² bij normale belasting
 - ca. 4 kg/m² bij drukkend water
 - ca. 3,4 kg/m² conform DIN 18533 W1-E en W4-E



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

Poly-C1 54Z grijs	- 40303 2	Set (PE-bus/ zak)	20 kg	40	620 621 030	1 kg	
--------------------------	-----------	----------------------	-------	----	-------------	------	--



INTRASIT® DSM-Pro 54Z

- Afdicht- en beschermende mortel voor beton- en metselwerk, scheuroverbruggend
- Verbruik:
 - ca. 2,8 kg/m² als MDS
 - ca. 4,2 kg/m² als OS5b



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

DSM-Pro 54Z grijs	- 40803 7	Combiverpak- king	25 kg	18	620 621 040	1 kg	
--------------------------	-----------	----------------------	-------	----	-------------	------	--

2.5 Restauratiepleister



INTRASIT® RZ1 55HSP

- Snelle afdichtmortel, vezelgewapend, 3-50 mm
- Verbruik:
 - ca. 2 kg/lm holle lijst
 - ca. 12,5 kg/m² per cm pleisterdikte
 - 25 kg ≈ 20 l verse mortel



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

RZ1 55HSP grijs	- 40289 9	Papieren zak	25 kg	36	620 622 010	1 kg	
------------------------	-----------	--------------	-------	----	-------------	------	--



INTRASIT® RZ2 55HSP

- Snel, licht klimaatpleister, vezelgewapend, 10-25 mm
- Verbruik:
ca. 6,5 kg/m² per cm pleisterdikte
15 kg ≈ 21 l verse mortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RZ2 55HSP natuurlijk wit	- 40290 5	Papieren zak	15 kg	36	620 622	1 kg	



INTRASIT® USP 54Z

- Universeel restauratiepleister
- Verbruik:
ca. 12 kg/m² per cm pleisterdikte
25 kg ≈ 21 l verse mortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
USP 54Z grijs	- 63915 8	Papieren zak	25 kg	48	620 622 020	1 zak	



INTRASIT® FP 54Z

- Viltpleister
- Verbruik:
ca. 11 kg/m² per cm pleisterdikte
25 kg ≈ 23 l verse mortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FP 54Z wit	- 58213 3	Papieren zak	25 kg	42	620 622 030	1 zak	



INTRASIT® VS-WTA Plus 54Z

- Voorspuitmortel voor veilige hechting van daaropvolgend WTA-restauratiepleister
- verbruik: ca. 4 kg/m² halfdekkend

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS-WTA Plus 54Z grau	- 08814 7	Papieren zak	25 kg	48	620 622 040	1 zak	

Nieuw!





INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.5 Restauratiepleister



INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z

- Grondpleister om oneffenheden te egaliseren
- verbruik: ca. 5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GP-WTA Plus 54Z grau	- 08713 3	Papieren zak	25 kg	40	620 622 050	1 zak	

Nieuw!



INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z

- Restauratiepleister voor binnen en buiten
- verbruik: ca. 11 kg/m² per 10 mm pleisterdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SP-WTA Plus 54Z natuurlijk wit	- 8721 8	Papieren zak	25 kg	40	620 622 040	1 zak	

Nieuw!



2.6 Toebehoren



INTRASIT® SP 10A

- Zoutremmer tegen de migratie van zouten in minerale ondergronden die het bouwwerk aantasten
- Verbruik: ca. 0,5 kg/m² per laag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SP 10A kleurloos	- 40120 5	PE-bus	10 kg	40	620 628 010	1 kg	





INTRASIT® UT 18L

- Universeel scheidingsmiddel voor zuigende en niet-zuigende betonbekistingen
- Verbruik:
ca. 0,015–0,02 l/m² bij niet-zuigende bekisting
ca. 0,03–0,05 l/m² bij zuigende bekisting

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
UT 18L kleurloos	- 40169 4	PE-bus	20 l	24	620 628 020	1 Liter	



VESTEROL® SSW 180S

- Silaan-siloxaanemulsie voor hydrofobering van oppervlakken
- Verbruik: ca. 0,3–0,6 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SSW 180S kleurloos	- 40185 4	PE-bus	20 l	24	620 628 040	1 Liter	



VESTEROL® GEL 280S

- Hydrofobeergel voor zuigende, minerale ondergronden
- Verbruik: ca. 0,15–0,3 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GEL 280S kleurloos	- 40330 8	PE-emmer	5 l	80	620 628 050	1 Liter	





ADEKA® P-201




- Dichtings- en kleefpasta voor opzwellende waterstopper, wateroplosbaar
- Verbruik:
afhankelijk van de toepassing
ca. 5 – 7 strekkende meter / patroon voor verlijming.

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
P-201 grau	- 40211 0	Patroon	320 ml	24	620 627	1 Patroon	



	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12

3 HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING

	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
	5	GEREEDSCHAP	46
	6	SERVICE	58

3 HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING

3.1	Grondlaag, coating, kunstharsmortel	24
3.2	Egalisatiemassa	29
3.3	Afdichting	29
3.4	Verzegeling	30
3.5	Bindmiddel	31
3.6	Vulstof	32
3.7	Toebehoren	35



3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



VESTEROL® TG 10D

- Diepteprimer voor de grondering en versteviging van het oppervlak
- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per verflaag

• Toepassing: **Grondlaag**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TG 10D kleurloos	- 40134 2	PE-bus	20 l	24	630 636 010	1 Liter	
TG 10D kleurloos	- 40135 9	PE-bus	5 l	120	630 636 010	1 Liter	



HADALAN® SK 10D

- Supercontact – acrylaatdispersie voor gladde en dichte ondergronden
- Verbruik: ca. 0,1 – 0,15 kg/m²

• Toepassing: **Grondlaag**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SK 10D kleurloos	- 40387 2	PE-emmer	15 kg	24	630 636 020	1 kg	



HADALAN® V31 13E

- Epoxygrondering voor zuigende, minerale ondergronden en keramiek
- Verbruik:
ca. 0,1–0,2 kg/m² als grondlaag
ca. 0,2–0,3 kg/m² als deklaag

• Toepassing: **Grondlaag**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
V31 13E kleurloos	- 40281 3	Combiverpakking	4 kg	56	630 636 040	1 kg	



HADALAN® Acryl 10D

- Acrylaatcoating voor binnen en buiten
- Verbruik: ca. 0,1–0,15 l/m²
- andere kleuren volgens kleurenoverzicht

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Acryl 10D steengrijs ca. RAL 7030	- 40142 7	PE-emmer	5 l	80	630 631 030	1 Liter	



3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel

HADALAN® LF41 12E



- Epoxydispersierolcoating, osmosebestendig, dampopen
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m² per laag
- andere kleuren volgens kleurenoverzicht

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF41 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40589 0	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 040	1 kg	
LF41 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40378 0	Combiverpakking	5 kg	56	630 631 040	1 kg	
LF41 12E kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40402 2	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 040	1 kg	
LF41 12E kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40379 7	Combiverpakking	5 kg	56	630 631 040	1 kg	

HADALAN® LF51 12E



- Epoxydispersierolcoating, osmosebestendig, dampopen
- Verbruik: ca. 0,3 kg/m² per laag
- andere kleuren volgens kleurenoverzicht

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF51 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40173 1	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 050	1 kg	
LF51 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40282 0	Combiverpakking	6 kg	56	630 631 050	1 kg	
LF51 12E kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40226 4	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 050	1 kg	
LF51 12E kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40283 7	Combiverpakking	6 kg	56	630 631 050	1 kg	

HADALAN® VS 12E



- Epoxyrolcoating, osmosebestendig
- Verbruik: ca. 0,2 – 1 kg/m²
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS 12E kleurloos	- 41166 2	Combiverpakking	12,5 kg	42	630 631 070	1 kg	
VS 12E steengrijs	- 40224 0	Combiverpakking	12,5 kg	42	630 631 060	1 kg	
VS 12E kiezelgrijs	- 40225 7	Combiverpakking	12,5 kg	42	630 631 060	1 kg	

HADALAN® VS-E 12E



- Epoxyrolcoating, osmosebestendig, elastisch
- Verbruik: ca. 0,3 – 1 kg/m²
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS-E 12E kleurloos	- 41167 9	Combiverpakking	10,5 kg	42	630 631 070	1 kg	
VS-E 12E kiezelgrijs	- 40278 3	Combiverpakking	10,5 kg	42	630 631 070	1 kg	



HADALAN® Vloerbescherming / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® Pripor 12E

- Grond- en beschermlaag, thixotroop, poriënvullend
- Verbruik:
ca. 0,25 kg/m² als grondlaag
ca. 0,5 kg/m² als poriënvuller
- Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Pripor 12E rood	- 40623 1	Combiverpakking	8,5 kg	42	630 636 030	1 kg	



HADALAN® GVS 12E

- Grondlaag, zelfvloeiende beschermlaag
- Verbruik: naargelang toepassing
- andere kleuren volgens kleurenoverzicht
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder
- Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GVS 12E kleurloos	- 41162 4	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 080	1 kg	
GVS 12E kleurloos	- 41163 1	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	
GVS 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40625 5	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 080	1 kg	
GVS 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40626 2	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	
GVS 12E kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40634 7	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 080	1 kg	
GVS 12E kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40637 8	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	

HADALAN®

**sievert
green line**

HADALAN® PUR Floor-H 13P

- Zelfvloeiende polyurethaancoating, gekleurd, hard
- Verbruik: naargelang toepassing
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder
- Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR Floor-H 13P kleurloos	- 41165 5	Combiverpak- king	10 kg	42	630 631 090	1 kg	
PUR Floor-H 13P steengrijs ca. RAL 7030	- 40639 2	Combiverpak- king	10 kg	42	630 631 090	1 kg	
PUR Floor-H 13P kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40760 3	Combiverpak- king	10 kg	42	630 631 090	1 kg	

**sievert
green line**

HADALAN® PUR Floor-E 13P

- Zelfvloeiende polyurethaancoating, gekleurd, elastisch
- Verbruik: naargelang toepassing
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder
- Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR Floor-E 13P kleurloos	- 41164 8	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 100	1 kg	
PUR Boden-E 13P steengrijs ca. RAL 7030	- 40640 8	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 100	1 kg	
PUR Boden-E 13P kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40761 0	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 100	1 kg	



3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel

**sievert
green line**

HADALAN® KS 13P

- Lijmlaag voor split en grind
- Verbruik: ca. 0,8 kg/m² als lijmlaag

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KS 13P kleurloos	- 40395 7	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 160	1 kg	



HADALAN® EPUi 12E

- Universeel epoxyhars voor grondlaag, verankering en kunstharsmortel
- Verbruik:
ca. 0,2–0,4 kg/m² als grondlaag
ca. 0,2–0,5 kg/m² als dikke onge vulde laag

• Toepassing: **Grondlaag** **Kunstharsmortel**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EPUi 12E kleurloos	- 40311 7	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 636 060	1 kg	
EPUi 12E kleurloos	- 40231 8	Combiverpakking	9 kg	42	630 636 060	1 kg	
EPUi 12E kleurloos	- 40308 7	Combiverpakking	3 kg	84	630 636 060	1 kg	



HADALAN® SBH 13E

- Snel bouw hars voor grondlaag
- Verbruik:
ca. 0,2–0,4 kg/m² als grondlaag
ca. 0,3–0,6 kg/m² als hechtbrug

• Toepassing: **Grondlaag** **Kunstharsmortel**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SBH 13E kleurloos	- 40726 9	Combiverpakking	7 kg	42	630 636 050	1 kg	



HADALAN® EG145 13E

- Epoxygrondlaag voor minerale ondergronden, osmosebestendig
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,4 kg/m²

• Toepassing: **Grondlaag** **Kunstharsmortel**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EG145 13E kleurloos	- 40285 1	Combiverpakking	8,7 kg	42	630 636 070	1 kg	
EG145 13E kleurloos	- 40218 9	Combiverpakking	2,9 kg	84	630 636 070	1 kg	
EG145 13E kleurloos	- 40299 8	Combiverpakking	1,0 kg		630 636 070	1 kg	



HADALAN® Vloerbescherming / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® EBG 13E

- Epoxyharsdispersie, bindmiddel en grondlaag
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Kunstharsmortel**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EBG 13E kleurloos	- 40344 5	Combiverpakking	8,5 kg	42	630 631 010	1 kg	
EBG 13E kleurloos	- 40352 0	Combiverpakking	1,0 kg		630 631 010	1 kg	



HADALAN® MBH 12E

- Multifunctionele bouwhars, epoxyhars voor uiteenlopende toepassingen
- Verbruik: naargelang toepassing
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Kunstharsmortel**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MBH 12E kleurloos	- 40549 4	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 020	1 kg	
MBH 12E kleurloos	- 40377 3	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 020	1 kg	
MBH 12E kleurloos	- 40407 7	Combiverpakking	1 kg	216	630 631 020	1 kg	



HADALAN® Velo-Base

- Snelle grondlaag en coating, stijf
- Verbruik: naargelang toepassing
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Kunstharsmortel**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Base transparant	- 41107 5	Set (blikken emmer / blikken emmer)	10 kg	30	630 636 080	1 kg	
Velo-Base transparant	- 41106 8	Set (blikken emmer / blikken emmer)	3 kg	36	630 636 080	1 kg	



HADALAN® Velo-Flex

- Snelle grondlaag en coating, flexibel
- Verbruik: naargelang toepassing
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Verzegeling**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Flex transparant	- 41108 2	Set (blikken emmer / blikken emmer)	3 kg	36	630 631 200	1 kg	





3.2 Egalisatiemassa

HADALAN® IB20 54Z

- Industrievloer voor functionele, sterk belastbare oppervlakken
- Verbruik: ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
IB20 54Z grijs	- 77865 9	Papieren zak	25 kg	48	630 633 020	1 zak	

VESTEROL® MS 55HSP

- Multifunctionele plamuur voor universeel gebruik op beton en metselwerk
- Verbruik: ca. 12,5 kg/m² per cm laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MS 55HSP grijs	- 40359 9	Papieren zak	20 kg	36	620 625 050	1 kg	

3.3 Afdichting

HADALAN® Velo-Seal

- Snelle afdichting en slijtlaag
- Verbruik: 2,9 kg/m² bij lagen van 2 mm dik
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Seal transparant	- 41109 9	Set (blikken emmer / blikken emmer)	13 kg	28	630 632 030	1 kg	

HADALAN® DS91 13P

- Dikke laag voor de afdichting van balkons, loggia's en galerijen
- Verbruik: ca. 1,2 kg/m² per mm laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DS91 13P grijs	- 40710 8	Combiverpakking	13 kg	42	630 632 010	1 kg	
DS91 13P grijs	- 40566 1	Set (blikken emmer / blikken emmer)	4 kg	72	630 632 010	1 kg	



3.3 Afdichting



HADALAN® FBA 32P

- Flexibele balkonafdichting en slijtlaag
- Verbruik: ca. 1,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FBA 32P zilvergrijs ca. RAL 7001	- 40367 4	Blikken emmer	7 kg	72	630 632 020	1 kg	
FBA 32P kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40373 5	Blikken emmer	7 kg	72	630 632 020	1 kg	

3.4 Verzegeling



HADALAN® Topcoat M 12P

- Polyurethaandispersieverzegeling, mat
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat M 12P kleurloos	- 40245 5	Set (PE-emmer/ blikken fles)	5 kg	80	630 631 170	1 kg	

HADALAN® Topcoat-Flex

- Polyurethaanverzegeling, flexibel
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag

**Nieuw!**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat-Flex transparant zijdemat	- 41157 0	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 175	1 kg	

HADALAN® Topcoat G 32P

- Polyurethaanverzegeling, glanzend
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat G 32P kleurloos	- 40329 2	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 180	1 kg	



3.4 Verzegeling



HADALAN® PUR Top 32P

- Bescherm- en verzegelingslaag voor buiten
- Verbruik:
ca. 0,2–0,25 kg/m² per laag
ca. 0,15–0,2 kg/m² als lijmlaag
- Kleurrijk met HADALAN® ColourPowder

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR Top 32P transparant zijdemat	- 40926 3	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	
PUR Top 32P transparant glanzend	- 40220 2	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	
PUR Top 32P grijs	- 40228 8	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	

3.5 Bindmiddel




HADALAN® LF68 12P

- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen
- Verbruik: ca. 5 gew% voor HADALAN® MST 89M

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF68 12P kleurloos	- 40273 8	Blikken emmer	30 kg	12	630 634 010	1 kg	
LF68 12P kleurloos	- 40233 2	Blikken emmer	5 kg	72	630 634 010	1 kg	
LF68 12P kleurloos	- 40342 1	PE-fles	1,25 kg	270	630 634 010	1 kg	

HADALAN® BM2K 12P



- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen, elastisch
- Verbruik: ca. 7 gew% voor HADALAN® MST 89M

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BM2K 12P kleurloos	- 40813 6	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	25	630 634 020	1 kg	

HADALAN® BM1K 32P



- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen
- Verbruik:
ca. 7 gew% voor HADALAN® MST 89M
ca. 0,15 kg/m² als lijmlaag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BM1K 32P kleurloos	- 40219 6	Blikken emmer	5 kg	72	630 634 030	1 kg	



HADALAN® Vloerbescherming / Balkonbescherming

3.5 Bindmiddel



HADALAN® NSK 20D

- Natuursteenlijm voor HADALAN® MST 89M op verticale oppervlakken
- Verbruik:
ca. 12,5 gew.% voor HADALAN® MST 89M
ca. 0,3 kg/m² als lijmlaag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
NSK 20D kleurloos	- 40320 9	PE-emmer	5 kg	80	630 634 040	1 kg	



HADALAN® TB 12E

- Twin bindmiddel voor bestratingszand en drainagedekvloeren
- Verbruik: ca. 0,75 kg/m² per cm dikte van de drainagedekvloer



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TB 12E kleurloos	- 40380 3	Set (PE-fles/ PE-fles)	1,8 kg	6	630 634 050	1 kg	

3.6 Vulstof



HADALAN® FGM003 57M

- Vulstofmengsel om zelfvloeiende kunstharsmassa aan te maken, 0–0,3 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM003 57M grijs	- 40569 2	Papieren zak	20 kg	50	630 635 010	1 kg	
FGM003 57M wit	- 40620 0	Papieren zak	20 kg	50	630 635 010	1 kg	



HADALAN® FGM012 57M

- Vulstofmengsel om kunstharsplamuurmassa aan te maken, 0–1,2 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM012 57M grijs	- 40274 5	Papieren zak	30 kg	30	630 635 020	1 kg	
FGM012 57M antraciet	- 40944 7	Papieren zak	30 kg	30	630 635 020	1 kg	



3.6 Vulstof

HADALAN® FGM035 57M

- Vulstofmengsel om kunstharsmortel aan te maken, 0–3,5 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM035 57M zand	- 40490 9	Papieren zak	25 kg	40	630 635 030	1 kg	

HADALAN® DQ0308 89M

- Decorkwarts voor decoratieve oppervlaktebewerking, 0,3–0,8 mm
- Verbruik:
ca. 3–4 kg/m² als strooibedekking
ca. 7 kg/m² als plamuur



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DQ0308 89M grijs	- 40541 8	Papieren zak	25 kg	40	630 635 050	1 kg	
DQ0308 89M blauw/grijs	- 40542 5	Papieren zak	25 kg	40	630 635 050	1 kg	

HADALAN® DQ0712 89M

- Decorkwarts voor decoratieve oppervlaktebewerking, 0,7–1,2 mm
- Verbruik:
ca. 3–4 kg/m² als strooibedekking
ca. 7 kg/m² als plamuur



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DQ0712 89M grijs	- 40232 5	Papieren zak	25 kg	40	630 635 060	1 kg	



3.6 Vulstof



Quartz0105 57M

- Kwartzandfractie, gedroogd met hete lucht, 0,1–0,5 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Quartz0105 57M zand	- 40332 2	PE-zak	25 kg	40	630 635 080	1 zak	



Quartz051 57M

- Kwartzandfractie, gedroogd met hete lucht, 0,5–1 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Quartz051 57M zand	- 40370 4	PE-zak	25 kg	40	630 635 090	1 zak	



HADALAN® MST 89M

- Marmerstenen voor decoratieve oppervlaktebewerking, 2–4 mm
- Verbruik: ca. 12 kg/m² bij een laag van 8 mm dik



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MST 89M antraciet	- 40362 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-crème	- 40363 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-gemengd	- 40586 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-grijs	- 40286 8	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M grijs	- 40249 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 190	1 kg	
MST 89M grijs-beige	- 40585 2	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M grijs-crème	- 40587 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M groen	- 40250 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M lichtbeige	- 40319 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M lichtgrijs	- 40276 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M rosé	- 40251 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M roodbruin	- 40354 4	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M zwart	- 40269 1	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M terracotta	- 40318 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M wit	- 40252 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	



3.7 Toebehoren



HADALAN® SM 57DD

- Verdikkingsmiddel voor coatingsystemen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SM 57DD wit	- 40158 8	PE-emmer	5 l	80	630 637 040	1 Liter	



HADALAN® VD 57DD

- Verdikkingsmiddel voor WHG-coatingsystemen
- Verbruik: naargelang toepassing



Nieuw!

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VD 57DD	- 41103 7	PE-emmer	1 kg	48	630 637	1 kg	



HADALAN® FC240 22S

- Afdicht- en kleefmassa op basis van hybride polymeren
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FC240 22S grijs	- 40223 3	Patroon	310 ml	12	630 637 050	1 Patroon	



HADALAN® E-PU 12P

- Polyurethaangietmassa voor horizontale dilatatievoegen, duurzaam elastisch
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
E-PU 12P grijs	- 40141 0	Combiverpakking	6 kg	56	630 637 060	1 kg	



3.7 Toebehoren



HADALAN® PV 20D

- Afsluiten van poriën voor HADALAN® MST 89M binnen
- Verbruik: ca. 0,8 – 1,2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PV 20D kleurloos	- 40339 1	PE-emmer	5 kg	80	630 637 070	1 kg	

HADALAN® BSA 17DD

- Versneller en verdikkingsactivator voor HADALAN® BM2K 12P
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BSA 17DD kleurloos	- 40887 7	PE-fles	80 g	630 637 080	1 Fles	

HADALAN® Velo-Booster

- Versneller voor het HADALAN® Velo-systeem
- Verbruik: naargelang toepassing



Nieuw!

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Booster	- 41156 3	PE-fles	1 l	11	630 637 010	1 Liter	

HADALAN® HV Uni 30DD

- Bindmiddel universeel, lichtecht
- Verbruik: ca. 30–50 ml/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HV Uni 30DD kleurloos	- 40923 2	Blikken fles	1 l	11	630 637 010	1 Liter	



3.7 Toebehoren



HADALAN® C 10D

- Nabehandlingsmiddel voor vers beton
- Verbruik: ca. 0,15–0,2 kg/m² per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
C 10D	- 40140 3	PE-bus	20 kg	24	630 637 020	1 kg	



HADALAN® HE 10D

- Verbetering voor hechtbruggen, beton, mortel en dekvloer
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HE 10D	- 40139 7	PE-emmer	5 kg	80	630 637 030	1 kg	



HADALAN® EPV 38L

- Mengsel van oplosmiddelen/verduunning voor producten met oplosmiddelen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EPV 38L kleurloos	- 40143 4	Blikken bus	10 l	75	630 637 090	1 Liter	



3.7 Toebehoren



HADALAN® GP 57DD

- Glaspereels om antislippoppervlakken te vervaardigen
- Verbruik: naargelang toepassing

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkingsgrootte	Materiaalgroep	Prijsenheid	Prijs in €
GP 57DD kleurloos	- 40253 0	Blikken fles	500 l	630 637 100	1 Fles	



HADALAN® KG 57DD

- Kunststofgranulaat om antislippoppervlakken te vervaardigen
- Verbruik: naargelang toepassing


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkingsgrootte	Materiaalgroep	Prijsenheid	Prijs in €
KG 57DD kleurloos	- 40331 5	Blikken fles	250 l	630 637 110	1 Fles	





3.7 Toebehoren

HADALAN® PZG 9ZH



- Pantserweefsel om gescheurde ondergronden te herstellen
- Verbruik: ca. 1,05 m²/m²




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PZG 9ZH rol 1 m x 25 m	- 40524 1	Rol	25 m ²	30	630 637 120	1 Rol	

HADALAN® HKP3060 9ZH



- Hollelijstprofiel voor vloer-muuraansluiting
- Verbruik: Profiel: 1 m/m, Hoek: 1 stuk/90°.




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HKP3060 9ZH profiel 30 mm x 60 mm	- 40878 5	2 m	630 637 130	1 st.	
HKP3060 9ZH buitenhoek 30 mm x 60 mm	- 40880 8	1 stuk	630 637 130	1 st.	
HKP3060 9ZH binnenhoek 30 mm x 60 mm	- 40879 2	1 stuk	630 637 130	1 st.	

HADALAN® TKP 9ZH



- Druiprandprofiel
- Verbruik: 1m/m
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een karton: min 20%



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Lengte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TKP 9ZH profiel	- 41204 1	Stuk	1 m	10	630 637 150	1 st.	




3.7 Toebehoren

HADALAN® APB 9ZH



- Afsluitprofiel vloer
- Verbruik: 1m/m
- Gestaffelde prijs voor aankoop in bundels




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APB 9ZH profiel	- 40335 3	Stuk	2,5 m	10	630 637 160	1 st.	

HADALAN® APW 9ZH



- Afsluitprofiel muur
- Verbruik: 1m/m
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 20%




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APW 9ZH profiel	- 40334 6	Stuk	2,5 m	10	630 637 170	1 st.	

HADALAN® APT 9ZH



- Afsluitprofiel trap
- Verbruik: 1m/m
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 20%




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APT 9ZH profiel	- 40336 0	Stuk	2,5 m	10	630 637 180	1 st.	

HADALAN® APL 9ZH



- Afsluitprofiel trap, geperforeerd
- Verbruik: 1m/m
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 20%



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APL 9ZH profiel geperforeerd	- 40356 8	Stuk	2,5 m	10	630 637 190	1 st.	



3.7 Toebehoren



HADALAN® ColourChips 89V

- Gekleurde chips voor decoratieve oppervlaktebewerking
- Verbruik:
 - ca. 0,05–0,15 kg/m² als contraststrooisel
 - ca. 0,25–0,3 kg/m² om over het volledige oppervlak te strooien



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ColourChips 89V bicolor antraciet	- 40752 8	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor cappuccino	- 40756 6	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor grijs	- 40751 1	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor vanille	- 40757 3	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V crème	- 40746 7	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V donkergrijs	- 40742 9	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V lichtgrijs	- 40741 2	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V mix grijs/wit	- 40221 9	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V zwart	- 40743 6	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V tabak	- 40750 4	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V duifblauw	- 40749 8	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V wit	- 40740 5	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V baksteenrood	- 40748 1	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	






HADALAN® ColourPowder

- Kleurpigmentpoeder om coatings te kleuren
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ColourPowder RAL 1015 licht ivoor	- 41112 9	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 1019 grijsbeige	- 41113 6	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 1023 verkeersgeel	- 41114 3	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 3020 verkeersrood	- 41115 0	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 5005 signaalblauw	- 41116 7	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 6024 verkeersgroen	- 41117 4	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7006 beigegrijs	- 41118 1	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7013 bruinigrijs	- 41119 8	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7016 antracietgrijs	- 41120 4	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7030 steengrijs	- 41121 1	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7032 kiezelgrijs	- 41122 8	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7035 lichtgrijs	- 41123 5	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7040 venstergrijs	- 41151 8	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 9005 gitzwart	- 41124 2	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 9010 zuiver wit	- 41125 9	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22

4 DAKORIT® DAKBESCHERMING

	5	GEREEDSCHAP	46
	6	SERVICE	58

4 DAKORIT® DAKBESCHERMING

4.1	Grondlaag	44
4.2	Dakverf	44
4.3	Dakafdichting	44
4.4	Plamuurmassa	45
4.5	Toebehoren	45



4.1 Grondlaag



DAKORIT® HG1 31H

- Hechtprimer voor polyolefinische ondergronden
- Verbruik: ca. 20–30 ml/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HG1 31H kleurloos	- 40324 7	Blikken fles	1 l	11	640 644 010	1 Liter	

4.2 Dakverf



DAKORIT® Bituflex 20B

- Bitumenverf voor dakafdichting, zeer flexibel
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²
ca. 2,5 kg/m² met DAKORIT® DV110 89V



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Bituflex 20B zwart	- 40267 7	PE-emmer	23 kg	24	640 642 010	1 kg	
Bituflex 20B zwart	- 40182 3	PE-emmer	12 kg	33	640 642 010	1 kg	

DAKORIT® Ruflex 20D

- Dakcoating voor de afdichting van dakoppervlakken, gekleurd, elastisch
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m² op platte daken per laag
ca. 2,5 kg/m² in twee lagen met DAKORIT® DV110 89V
ca. 0,3 kg/m² op dakpannen (schuin dak)
ca. 0,5–1 kg/m² op vezelcementdaken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ruflex 20D baksteenrood	- 40124 3	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	
Ruflex 20D antraciet	- 40125 0	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	
Ruflex 20D kiezelgrijs	- 40126 7	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	

4.3 Dakafdichting



DAKORIT® PUR1K 30P

- Vloeibaar kunststof voor naadloze, elastische dakafdichting
- Verbruik: ca. 2,5 – 3,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR1K 30P zilver	- 40244 8	Blikken emmer	17 kg	30	640 641 010	1 kg	
PUR1K 30P zilver	- 40241 7	Blikken emmer	7 kg	72	640 641 010	1 kg	
PUR1K 30P zilver	- 40271 4	Blikken emmer	3,5 kg	96	640 641 010	1 kg	



DAKORIT® ES 40B

- Elastoplastische dichtingspasta voor snelle afdichting en afwerking
- Verbruik: ca. 1 kg/m² per mm laagdikte




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ES 40B zwart	- 40129 8	Blikken emmer	12 kg	45	640 643 010	1 kg	

4.5 Toebehoren

DAKORIT® DV110 89V



- Dakvlies om in afdichtingen in te bedden, alkalibestendig
- Verbruik:
Rol: ca. 1,05 m²/m²
Hoek: 1 stuk/90°
Buiskraagmanchet: 1 paar per buis







Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DV110 89V rol 0,70 m x 100 m	- 40242 4	Rol	70 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,35 m x 50 m	- 40341 4	Rol	17,5 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,20 m x 100 m	- 40243 1	Rol	20 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,10 m x 100 m	- 40349 0	Rol	10 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V binnenhoek	- 40714 6	Karton	20 stuk	640 645 010	1 st.	
DV110 89V buitenhoek	- 40715 3	Karton	20 stuk	640 645 010	1 st.	

DAKORIT® Speed Up 17DD

- Versneller voor DAKORIT® PUR1K 30P en IMBERAL® DAB 30P
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Speed Up 17DD kleurloos	- 40489 3	Blikken fles	0,5 kg	640 645 020	1 Fles	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42

5 GEREEDSCHAP

	6	SERVICE	58
---	---	---------	----

5 GEREEDSCHAP

5.1	Penseel, roller en beugel	48
5.2	Truwelen en strijkborden	50
5.3	Rakels en tandlatten	51
5.4	Roerder	53
5.5	Spuiten en persen	54
5.6	Toebehoren	55
5.7	Machinetechniek	57

Gereedschap

5.1 Penseel, roller en beugel

Radiatorkwast

- voor verf, vloeibare kunststoffen en andere coatings



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Radiatorkwast 2,5"/12 mm	- 40838 9	1 Stuk	650 651 010	1 st.	

Blokwitter

- voor grondlagen en specie



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Blokwitter 17 cm x 7 cm	- 40839 6	1 Stuk	650 651 020	1 st.	

Polyamideroller premium


- voor verf, vloeibare kunststoffen en andere zware coatings



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Polyamideroller premium 10 cm	- 40842 6	1 Stuk	650 651 030	1 st.	
Polyamideroller premium 25 cm	- 40843 3	1 Stuk	650 651 030	1 st.	

Polyamideroller speciaal

- voor vloercoatings




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Polyamideroller speciaal 10 cm	- 40936 2	1 Stuk	650 651 040	1 st.	
Polyamideroller speciaal 25 cm	- 40937 9	1 Stuk	650 651 040	1 st.	
Polyamideroller speciaal 40 cm	- 40940 9	1 Stuk	650 651 040	1 st.	

Ontluchtingsroller, kunststof

- om luchtbelletjes in coatings te verwijderen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ontluchtingsroller, kunststof 25 cm	- 40846 4	1 Stuk	650 651 050	1 st.	
Ontluchtingsroller, kunststof 50 cm	- 40847 1	1 Stuk	650 651 050	1 st.	



Ontluchtingsroller, metaal

- om luchtbelletjes in coatings te verwijderen


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ontluchtingsroller, metaal 25 cm	- 40452 7	1 Stuk	650 651 060	1 st.	
Ontluchtingsroller, metaal 50 cm	- 40848 8	1 Stuk	650 651 060	1 st.	



Lusroller premium

- om luchtbelletjes in coatings te verwijderen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Lusroller premium 25 cm	- 40849 5	1 Stuk	650 651 070	1 st.	
Lusroller premium 50 cm	- 40850 1	1 Stuk	650 651 070	1 st.	



Structuurroller

- om oppervlakken te structureren

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Structuurroller 25 cm	- 40844 0	1 Stuk	650 651 080	1 st.	
Structuurroller 50 cm	- 40845 7	1 Stuk	650 651 080	1 st.	



Beugel voor radiatorroller

- voor verschillende soorten rollers

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Beugel voor radiatorroller Ø 6 mm / 10 cm	- 40851 8	1 Stuk	650 651 090	1 st.	



Rollerbeugel

- voor verschillende soorten rollers

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rollerbeugel Ø 8 mm/25 cm	- 40852 5	1 Stuk	650 651 100	1 st.	

Gereedschap

5.1 Penseel, roller en beugel



Rollerbeugel variabel

- voor verschillende soorten rollers

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rollerbeugel variabel 40–60 cm	- 40853 2	1 Stuk	650 651 110	1 st.	

5.2 Truwelen en strijkborden



Metseltroffel

- roestvrij, 18 cm


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Metseltroffel 18 cm	- 40855 6	1 Stuk	650 652 010	1 st.	



Pleisterspaan

- roestvrij, 13 x 28 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Pleisterspaan 13 cm x 28 cm	- 40854 9	1 Stuk	650 652 020	1 st.	



Dekvloerijzer

- roestvrij 50 x 11 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Dekvloerijzer 50 cm x 11 cm	- 40856 3	1 Stuk	650 652 030	1 st.	



Diktetruweel

- om coatings gelijkmatig aan te brengen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Diktetruweel voor lagen van 2,5 mm	- 40876 1	1 Stuk	650 652 040	1 st.	
Diktetruweel voor lagen van 3,0 mm	- 40877 8	1 Stuk	650 652 040	1 st.	



Truweel voor holle lijsten

- roestvrij, 25 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Truweel voor holle lijsten, radius 30 mm	- 40456 5	1 Stuk	650 652 050	1 st.	
Truweel voor holle lijsten, radius 50 mm	- 40457 2	1 Stuk	650 652 050	1 st.	

5.3 Rakels en tandlatten



Rakel

- voor zelfvloeiende coatings en afdichtingen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rakel 28 cm	- 40229 5	1 Stuk	650 653 010	1 st.	



iTools rakel

- voor zelfvloeiende coatings en afdichtingen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
iTools rakel 56 cm met steel	- 40875 4	1 Stuk	650 653 020	1 st.	



iTools stiftrakel

- voor egalisatiemassa

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
iTools stiftrakel 56 cm zonder steel	- 40874 7	1 Stuk	650 653 030	1 st.	

Tandlat S8



- voor lagen van ca. 0,8 mm dik (bv. OS8 toepassing) stemt overeen met TKP S3
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 50%

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat S8/breedte 28 cm	- 40861 7	10 stuks/karton	650 653 040	1 st.	
Tandlat S8/breedte 56 cm	- 40862 4	10 stuks/karton	650 653 040	1 st.	

Tandlat S6



- voor lagen van ca. 1 mm dik (bv. structuurbedekking), stemt overeen met TKP S2
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 50%

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat S6/breedte 28 cm	- 40857 0	10 stuks/karton	650 653 050	1 st.	
Tandlat S6/breedte 56 cm	- 40858 7	10 stuks/karton	650 653 050	1 st.	

Tandlat speciaal 95



- voor lagen van ca. 1,5 mm dik
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 50%


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat speciaal 95/breedte 28 cm	- 40881 5	10 stuks/karton	650 653 060	1 st.	
Tandlat speciaal 95/breedte 56 cm	- 40882 2	10 stuks/karton	650 653 060	1 st.	

Tandlat speciaal 48



- voor lagen van ca. 2,0 mm dik
- Gestaffelde prijs voor aankoop in een bundel: min 50%

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat speciaal 48/breedte 28 cm	- 40451 0	10 stuks/karton	650 653 070	1 st.	
Tandlat speciaal 48/breedte 56 cm	- 40883 9	10 stuks/karton	650 653 070	1 st.	



Roerpeddel

- om dikke 2-comp. bitumencoatings te mengen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Roerpeddel M14	- 40151 9	1 Stuk	650 654 010	1 st.	



MK-roerder

- voor alle soorten mortel en voor dekvloer en pleister


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MK-roerder/Ø 135 mm M14 voor 20–40 l	- 40951 5	1 Stuk	650 654 020	1 st.	



LX-roerder

- voor verf, dispersies, coatings en verzegelingen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LX-roerder/Ø 90 mm boorhouder voor 5–15 l	- 40868 6	1 Stuk	650 654 060	1 st.	



DLX-roerder

- voor egalisatiemassa, mortel, specie en afdichtingen zonder bitumen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DLX-roerder/Ø 90 mm boorhouder voor 5–15 l	- 40953 9	1 Stuk	650 654 030	1 st.	
DLX-roerder/Ø 120 mm M14 voor 15–30 l	- 40952 2	1 Stuk	650 654 040	1 st.	
DLX-roerder/Ø 150 mm M14 voor 30–50 l	- 40869 3	1 Stuk	650 654 050	1 st.	

Gereedschap

5.5 Spuiten en persen

Hogedrukspuit

- Rugsproeier met spuit voor fijne nevel



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Hogedrukspuit 6 l	- 40148 9	1 Stuk	650 655 010	1 st.	

HHP 9ZH

- Hefboompers



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HHP 9ZH patroon en losse vulling	- 40348 3	1 Stuk	650 655 020	1 st.	

Aluminium pistool

- voor patronen en zakken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aluminium pistool 600 ml	- 40941 6	1 Stuk	650 655 030	1 st.	

Injectie-opzetstuk

- voor pistool



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Injectie-opzetstuk incl. slang en pijptuit	- 40942 3	1 Stuk	650 655 040	1 st.	

Injectiepacker

- om scheuren op te vullen en boorgaten te injecteren



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Injectiepacker Ø 13 mm x 75 mm	- 40149 6	1 Stuk	100	650 655 050	1 st.	
Injectiepacker Ø 13 mm x 110 mm	- 40150 2	1 Stuk	100	650 655 050	1 st.	



INTRASIT® KI 9ZH

- Kunststof injectiepacker voor injectievloeistoffen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Verpakkin- gen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KI 9ZH Ø 12 mm	- 40346 9	1 Stuk	100	650 655 060	1 st.	



Vorraadtank injectiemiddel

- Doseertank voor injectievloeistoffen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Vorraadtank injectiemiddel, kunststof	- 40152 6	1 Stuk	650 655 070	1 st.	

5.6 Toebehoren



Flexibele veiligheidsbril

- als PBM tijdens het hanteren van reactiehars

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Flexibele veiligheidsbril polyurethaan	- 40866 2	1 Stuk	650 657 020	1 st.	



Gezichtsbescherming zonder helm

- als PBM tijdens het hanteren van reactiehars

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Gezichtsbescherming zonder helm doorzichtig, instelbaar	- 40867 9	1 Stuk	650 657 030	1 st.	



Nitril handschoenen

- volledig gecoat EN 388

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Nitril handschoenen maat 10	- 40865 5	1 paar	650 657 040	1 st.	

Gereedschap

5.6 Toebehoren



Spijkerzolen

- om over verse vloercoatings te lopen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Spijkerzolen maat 42-44	- 40863 1	1 paar	650 657 050	1 st.	
Spijkerzolen maat 44-48	- 40864 8	1 paar	650 657 060	1 st.	



Weegschaal 9ZH

- digitaal, weegplaat met extern display

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Weegschaal 9ZH tot 30 kg	- 40350 6	1 Stuk	650 657 070	1 st.	



Aansluitset potentiaalvereffening

- voor elektrisch afleidende vloercoatings

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aansluitset potentiaalvereffening met meetpunt en 2 m koperband	- 40991 1	1 Stuk	650 657 080	1 st.	

Maatbeker

- om een deel van de inhoud aan te maken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Maatbeker transparant, 2 l	- 40873 0	1 Stuk	650 657 090	1 st.	

lege PE-verpakking

- om te vullen, te mengen en over te hevelen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Lege PE-verpakking wit, 33 l	- 40234 9	PE-emmer	1 Stuk	650 657 100	1 st.	
Lege PE-verpakking wit, 12 l	- 40235 6	PE-emmer	1 Stuk	650 657 100	1 st.	
Lege PE-verpakking wit, 5 l	- 40246 2	PE-emmer	1 Stuk	650 657 100	1 st.	



Speciale reiniger

- voor gereedschap
- Verbruik: naargelang toepassing

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Speciale reiniger kleurloos	- 40154 0	PE-fles	1 l	8	650 657 010	1 Liter	

5.7 Machinetechniek

Mixer EHR 23/2.5 S

- krachtige mixer








Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Mixer EHR 23/2.5 S tot 80 kg	- 40872 3	1 Stuk	650 656 010	1 st.	

Chipspistool met trechter

- om HADALAN® ColourChips 89V in te blazen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Chipspistool met trechter voor persluchtcompressor	- 40884 6	1 Stuk	650 656 020	1 st.	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
	5	GEREEDSCHAP	46

6 SERVICE

6 SERVICE

6.1	Roergids	60
6.2	Kleurenoverzicht	62
6.3	Zelfverklarende verpakking	64
6.4	Informatiepictogrammen	66
6.5	Alfabetische lijst van producten	68

Roergids

Product

Roerpeddel



MK-roerder



LX-roerder



DLX-roerder



Product	Roerpeddel	MK-roerder	LX-roerder	DLX-roerder
HADALAN® BM2K 12P			● ●	●
HADALAN® C 10D			● ●	
HADALAN® DS91 13P			● ●	●
HADALAN® EBG 13E			● ●	●
HADALAN® EG145 13E			● ●	
HADALAN® E-PU 12P			● ●	●
HADALAN® EPUni 12E			● ●	
HADALAN® FBA 32P			● ●	
HADALAN® GVS 12E			● ●	
HADALAN® IB20 54Z				● ●
HADALAN® KS 13P			● ●	
HADALAN® LF41 12E			● ●	
HADALAN® LF51 12E			● ●	
HADALAN® MBH 12E			● ●	
HADALAN® Pripor 12E			● ●	
HADALAN® PUR Floor-E 13P			● ●	
HADALAN® PUR Floor-H 13P			● ●	
HADALAN® PUR Top 32P			● ●	
HADALAN® SBH 13E			● ●	
HADALAN® SK 10D			● ●	
HADALAN® TB 12E			● ●	
HADALAN® Topcoat-Fle			● ●	
HADALAN® Topcoat G 32P			● ●	
HADALAN® Topcoat M 12P			● ●	
HADALAN® V31 13E			● ●	
HADALAN® Velo-Base			● ●	● ●
HADALAN® Velo-Seal				● ●
HADALAN® Velo-Flex			● ●	● ●
HADALAN® VS 12E			● ●	

● = geschikt

● ● = Aanbeveling

Product	Roerpeddel	MK-roerder	LX-roerder	DLX-roerder
HADALAN® VS-E 12E			● ●	●
IMBERAL® 2K Winter 26B	● ●			
IMBERAL® 2K-D 20B	● ●			
IMBERAL® RSB 55Z		●		● ●
IMBERAL® S100 90B	● ●			
INTRASIT® BLS 54TR		●		● ●
INTRASIT® DS1 54Z		●		● ●
INTRASIT® DS2 54Z		●		● ●
INTRASIT® DSM-Pro 54Z		●		● ●
INTRASIT® FP 54Z		● ●		
INTRASIT® FSM Winter 56Z		● ●		
INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z		● ●		
INTRASIT® Poly-C1 54Z		●		● ●
INTRASIT® PU-Injekt 12P			● ●	
INTRASIT® RZ1 55HSP		● ●		
INTRASIT® RZ2 55HSP		● ●		
INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z		● ●		
INTRASIT® SM 54Z		● ●		
INTRASIT® USP 54Z		● ●		
INTRASIT® VS-WTA Plus 54Z		● ●		
ÖKOPLAST 1K 20B	● ●			
ÖKOPLAST 2K 20B	● ●			
ÖKOPLAST PK-2K 20B	● ●			
ÖKOPLAST Plus 55Z	● ●			
PROLASTIC® 55Z		●		● ●
VESTEROL® MS 55HSP		● ●		

● = geschikt

● ● = Aanbeveling

Kleurenoverzicht

Producten

HADALAN® LF41 12E

HADALAN® LF51 12E

HADALAN® Acryl 10D

RAL	Ongeveer	Kleur	Status	RAL	Ongeveer	Kleur	Status
	1000	Groen beige	●		6017	Mei groen	●
	1001	Beige	●		6018	Geelgroen	●
	1002	Zand geel	●		6019	Wit groen	●
	1013	Parelwit	●		6021	Lichtgroen	●
	1014	Ivoor	●		6034	Pastel turkoois	●
	1015	Licht ivoor	●		7001	Zilvergrijs	●
	1020	Olijfgeel	●		7003	Mosgrijs	●
	1021	Koolzaad geel	●		7004	Signaal grijs	●
	1024	Okergeel	●		7005	Muis grijs	●
	1032	Bezem geel	●		7006	Beige grijs	●
	2000	Geel-oranje	●		7015	Leigrijs	●
	2002	Bloedsinaasappel	●		7016	Antraciet grijs	●
	2012	Zalm oranje	●		7021	Zwart grijs	●
	3003	Robijnrood	●		7023	Beton grijs	●
	3009	Oxydrood	●		7030	Steengrijs	■
	3011	Bruin rood	●		7031	Blauw grijs	●
	3012	Beiger rood	●		7032	Kiezel grijs ¹⁾	■
	3014	Oud roze	●		7033	Cementgrijs	●
	3020	Verkeer rood	●		7035	Lichtgrijs	●
	3027	Frambozenrood	●		7036	Platina grijs	●
	3031	Oosters rood	●		7037	Stof grijs	●
	4001	Roodachtig paars	●		7038	Agaat grijs	●
	4009	Pastelpaars	●		7039	Kwartsgrijs	●
	5002	Ultramarijn blauw	●		7040	Raam grijs	●
	5005	Signaal blauw	●		7042	Verkeer grijs A	●
	5007	Briljant blauw	●		7043	Verkeer grijs B	●
	5010	Gentiaan blauw	●		7044	Zijde grijs	●
	5012	Lichtblauw	●		7045	Telegrey 1	●
	5013	Kobaltblauw	●		7046	Telegrey 2	●
	5014	Duif blauw	●		7047	Telegrey 4	●
	5015	Hemelsblauw	●		8014	Sepia bruin	●
	5017	Verkeersblauw	●		8017	Chocolade bruin	●
	5020	Oceanblauw	●		8025	Lichtbruin	●
	5024	Pastelblauw	●		9001	Crème wit ²⁾	●
	6002	Bladgroen	●		9002	Grijsachtig wit	●
	6011	Reseda groen	●		9005	Diep zwart	●
	6013	Rietgroen	●		9016	Verkeerswit ^{3) 4)}	●

Product **HADALAN® ColourPowder***

RAL	Ongeveer	Kleur
	1015	Licht ivoor
	1019	Grijs beige
	1023	Verkeer geel
	3020	Verkeer rood
	5005	Signaal blauw
	6024	Verkeer groen
	7006	Beige grijs
	7013	Bruin-grijs
	7016	Antraciet grijs
	7030	Steengrijs
	7032	Kiezel grijs
	7035	Lichtgrijs
	7040	Raam grijs
	9005	Diep zwart
	9010	Puur wit



* Geschikt om te kleuren:

HADALAN® VS 12E, HADALAN® VS-E 12E, HADALAN® GVS 12E, HADALAN® PUR Floor-H 13P, HADALAN® PUR Floor-E 13P, HADALAN® MBH 12E, HADALAN® Velo-Base, HADALAN® Velo-Flex, HADALAN® Velo-Seal, HADALAN® PUR Top 32P

Leveringsformulier voor speciale kleuren

Product	fabrieksmatig gekleurd
HADALAN® Acryl 10D	van een verpakking
HADALAN® LF41 12E	van een verpakking
HADALAN® LF51 12E	van een verpakking
HADALAN® GVS 12E	op verzoek
HADALAN® MBH 12E	op verzoek
HADALAN® PUR Floor-E 13P	op verzoek
HADALAN® PUR Floor-H 13P	op verzoek
HADALAN® PUR Top 32P	op verzoek
HADALAN® Velo-Base	op verzoek
HADALAN® Velo-Flex	op verzoek
HADALAN® Velo-Seal	op verzoek
HADALAN® VS 12E	op verzoek
HADALAN® VS-E 12E	op verzoek

Toeslag voor speciale kleuren

Bestelhoeveelheid	Toeslag € / kg / l
tot 50 kg/l	1,78
tot 150 kg/l	1,18
tot 250 kg/l	0,94
van 251 kg/l	0,71

■ Voorraadartikelen

● Speciale kleuren of productie op maat worden op aanvraag geproduceerd op klantspecifieke en ordergerelateerde basis. Er moet rekening worden gehouden met een levertijd van 5 werkdagen voordat de goederen verzendklaar worden gemaakt, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen.

- ¹⁾ niet in voorraad met **HADALAN® Acryl 10D**
- ²⁾ niet beschikbaar voor **HADALAN® LF51 12E**
- ³⁾ niet beschikbaar voor **HADALAN® LF41 12E**
- ⁴⁾ Minimum aankoop voor **HADALAN® LF51 12E**:
1 pallet, levertijd op aanvraag

Vanaf een bestelhoeveelheid van 200 kg leveringsdatum op aanvraag.

De aangegeven kleurschakeringen zijn circa kleurschakeringen die niet overeenkomen met de exacte RAL-standaardtinten. De leveringen kunnen enigszins verschillen van partij tot partij, wat geen gebrek is.

ZELFVERKLARENDE VERPAKKING

In het nieuwe ontwerp van onze verpakkingen hebben wij ervoor gezorgd dat u alle relevante productinformatie er snel en gemakkelijk uit kunt halen. Dit wordt gewaarborgd door een eenvoudig en duidelijk ontwerpprincipe met een focus op het essentiële voor de processor.

1 Naam van het product

opvallend en goed leesbaar

2 Korte beschrijving

in 8 talen

3 Aanvullende informatie

de gebruiker aanvullende informatie verstrekken

4 Product verzegeling

informeert over speciale Productkenmerken

5 Etikettering van onderdelen

voor een snelle oriëntatie tijdens de verwerking





9 Endorsement

onze verwijzing naar het overkoepelende merk Sievert

8 QR-code

verdere productinformatie zoals technische informatiebladen, veiligheidsinformatiebladen, testrapporten, enz.

7 Informatie pictogrammen















snel begrijpelijke informatie over Toepassingsgebied, verwerking en opslag

6 EAN-Code


voor eenvoudig en snel goederenbeheer

INFORMATIEPICTOGRAMMEN

Toepassingsite


	buiten Vloer		buiten Muur		buiten Vloer, Muur		buiten Vloer binnen Vloer
	binnen Vloer		binnen Muur		binnen Vloer, Muur		buiten Muur binnen Muur
	buiten Vloer, Muur binnen Vloer		buiten Vloer, Muur binnen Vloer, Muur		buiten Dak		buiten Vloer, Dak
	buiten Muur, Dak		buiten Vloer, Muur, Dak				

Verwerking- temperatuur



min./max.
Temperatuur
(lucht, milieu,
Product)

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril en
Handschoenen



Veiligheidsbril,
Mondbeschermer en
Handschoenen



Veiligheidsbril en
Mondbeschermer



Handschoenen



Mondbeschermer en
handschoenen




Mondbeschermer

Shuffle




Water toevoeging
Percentage



Water toevoeging
Liter



Gewicht onderdelen
Poeder



Gewicht onderdelen
Comp. A : Comp. B



Volume delen
Comp. A : Comp. B

Roerend



Ankerroerder



Schoepenroerder



Spiraalroerder



shake

Verwerkingstijd



Verwerkingstijd

Gereedschap en accessoires



Troffel



Troffel



Getande spaan



Borstel



Squeegee



Rol



Borstel



Rag



Wormpomp



Airless sproeier



Sproeier



Voegbord



Handpers



Injectiepacker



Opslagcontainer



Verdere benodigde systeemproducten

Gereedschapsreiniging



Water



Oplosmiddel

Opslag



Opslagperiode



Opslagperiode vorstvrij



Opslagperiode droog



Opslagperiode vorstvrij en droog

Disposer



Interzero®

Alfabetische lijst van producten

A			
Aansluitset potentiaalvereffening	56		
Acryl 10D	24		
Aluminium pistool	54		
APB 9ZH	40		
APL 9ZH	40		
APT 9ZH	40		
APW 9ZH	40		
Aquarol 10A INTRASIT®	14		
Aquarol 10D IMBERAL®	6		
Aquarol Winter 16D IMBERAL®	6		
AS 88OS	15		
B			
BEP-F 20B	10		
BES 10B	9		
Beugel voor radiatorroller	49		
Bituflex 20B	44		
BLK 18OS	15		
Blokwitter	48		
BLS 54TR	17		
BM1K 32P	31		
BM2K 12P	31		
BSA 17DD	36		
C			
C 10D	37		
Chipspistool met trechter	57		
ColourChips 89V	41		
ColourPowder	41		
D			
DAB 30P	9		
DB 89ZH	11		
DB-PV 89ZH	10		
Dekvloerijzer	50		
Diktetruweel	51		
DLX-roerder	53		
DQ0308 89M	33		
DQ0712 89M	33		
DS1 54Z	17		
DS2 54Z	18		
DS91 13P	29		
DSM-Pro 54Z	18		
DV110 89V	45		
E			
EBG 13E	28		
EG145 13E	27		
Emuflex 20B	9		
E-PU 12P	35		
EPUni 12E	27		
EPV 38L	37		
ES 40B	45		
F			
FAB 89ZH	10		
FBA 32P	29		
FC240 22S	35		
FGM003 57M	32		
FGM012 57M	32		
FGM035 57M	33		
Flexibele veiligheidsbril	55		
FP 54Z	19		
FSM Winter 56Z	17		
G			
GEL 28OS	21		
Gezichtsbescherming zonder helm	55		
GP 57DD	38		
GP-WTA Plus 54Z	20		
GVS 12E	26		
H			
HE 10D	37		
HG1 31H	44		
HHP 9ZH	54		
HKP3060 9ZH	39		
Hogedrukspuit	54		
HV Uni 30DD	36		
I			
IB20 54Z	29		
IC 28OS	15		
IMBERAL® 2K-D 20B	7		
IMBERAL® 2K Winter 26B	7		
Injectie-opzetstuk	54		
Injectiepacker	54		
iTools rakel	51		
iTools stiftrakel	51		
K			
KG 57DD	38		
KI 9ZH	56		
Kontakt 10D	14		
KS 13P	27		
L			
lege PE-verpakking	56		
LF41 12E	25		
LF51 12E	25		
LF68 12P	31		
Lusroller premium	49		
LX-roerder	53		
M			
Maatbeker	56		
MBH 12E	28		
MEK 18OS	14		
Metseltroffel	50		
Mixer EHR 23/2.5 S	57		
MK-roerder	53		
MS 55HSP	29		
MST 89M	34		
Multidrain 89V	11		
N			
Nitril handschoenen	55		
NSK 20D	32		
O			
Ontluchtingsroller, kunststof	48		
Ontluchtingsroller, metaal	49		
ÖKOPLAST 1K 20B	8		
ÖKOPLAST 2K 20B	7		
ÖKOPLAST PK-2K 20B	10		
ÖKOPLAST Plus 55Z	8		
P			
Pleisterspaan	50		
Polyamideroller premium	48		
Polyamideroller speciaal	48		
Poly-C1 54Z	18		
Pripor 12E	26		
PROLASTIC® 55Z	6		
PU-Aquastop 11P	15		
PU-Injekt 12P	15		
PUR Floor-E 13P	26		
PUR Floor-H 13P	26		
PUR Top 32P	31		
PUR1K 30P	44		
PV 20D	36		
PZG 9ZH	39		
Q			
Quartz0105 57M	34		
Quartz051 57M	34		
R			
Radiatorkwast	48		
Rakel	51		
Roerpeddel	53		
Rollerbeugel	49		
Rollerbeugel variabel	50		
RSB 55Z	6		
Ruflex 20D	44		
RZ1 55HSP	18		
RZ2 55HSP	19		
S			
S100 90B	7		
SBH 13E	27		
SE-SB 10D	16		
SE-SF 70A	16		
SE-SL 18DD	16		
SK 10D HADALAN®	24		
SM 54Z INTRASIT®	17		
SM 57DD HADALAN®	35		
SP 10A	20		
Speciale reiniger	57		
Speed Up 17DD	45		
Spijkerzolen	56		
SP-WTA Plus 54Z	20		
SSW 18OS	21		
Structuurroller	49		
T			
Tandlat S6	52		
Tandlat S8	52		
Tandlat speciaal 48	52		
Tandlat speciaal 95	52		
TB 12E	32		
TG 10D	24		
TKP 9ZH	39		
Topcoat G 32P	30		
Topcoat M 12P	30		
Topcoat-Flex	30		
Truweel voor holle lijsten	51		
U			
USP 54Z	19		
UT 18L	21		
V			
V31 13E	24		
VD 57DD	35		
VE 89V	11		
Velo-Base	28		
Velo-Booster	36		
Velo-Flex	28		
Velo-Seal	30		
VK 10A	14		
Vorraadtank injectiemiddel	55		
VS 12E	25		
VS-E 12E	25		
VS-WTA Plus 54Z	19		
W			
Weegschaal 9ZH	56		


Wij zijn Sievert

Sievert werd in 1919 in Osnabrück opgericht en is ook vandaag nog een familiebedrijf. De generatie-overschrijdende ervaring maakt Sievert SE tot een toonaangevende specialist op het gebied van bouwmaterialen en logistiek.

Met onze circa 1.700 medewerkers zijn wij actief op 60 locaties in Duitsland, Europa en China. Elke dag werken wij eraan de beste voorwaarden te scheppen voor de bouwprojecten van onze klanten en een intelligent genetwerkte logistiek mogelijk te maken.

De competentie van onze vier premiummerken quick-mix, akurit, tubag en hahne is gebundeld onder de Sievert-paraplu in de bouwmaterialendivisie. Sievert Logistik SE zorgt ervoor dat uw goederen op het juiste moment op de juiste plaats aankomen.

Oude Elbtunnel, Hamburg



Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dresden



Kasteel Günzburg



Travepromenade, Travemünde



Philosophikum,
Universiteit van Münster



Sievert Logistiek

Onze merken:



hahne-bautenschutz.de

hahne is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg
14, rue Edmond Reuter – L-5326 Contern
Tel.: +49 541 601-123 / -124
Tel.: +352 357711-1
Fax: +352 357920
E-Mail: contact@quick-mix.lu

Bestellingen

orders@quick-mix.lu

Juridische informatie: Wij gaan ervan uit dat de ontvanger van deze brochure over de vereiste basiskennis beschikt voor de toepassing van onze producten op gebouwen, alsmede over algemene bouwkundige kennis. De aanbevelingen inzake verwerking, producten en systemen zijn voorbeelden van de basiswerking. Zij vervangen niet de concrete, objectspecifieke planningsdiensten van een architect of een gespecialiseerde planner. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik dat verder gaat dan de enge grenzen van het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van de Sievert Group of Companies is verboden en strafbaar. Voor

zover dit werk direct of indirect verwijst naar wetten, voorschriften en richtlijnen (bijv. DIN, ZDB, VDI etc.) of daaruit citeert, aanvaardt de Sievert Group of Companies geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden voor de verkoop van droge bouwmaterialen en andere producten (<https://sievert.de/agb/>) van toepassing. Sievert en hahne zijn geregistreerde handelsmerken van de Sievert Group of Companies.

Fotocredits:

Titel: linksboven: elxeneize - stock.adobe.com,
linksonder: skorpionik00 - stock.adobe.com, rechts-
onder: © iStockphoto.com/jkitan
P. 2: Claus - stock.adobe.com
P. 75 (Frauenkirche Dresden): © iStockphoto.com/
KavalenkavaVolha