

Leveringsprogramma

Beschermingsystemen voor gebouwen



Bescherming van waarden rondom

Al meer dan 90 jaar staat hahne voor bouwchemische systeemoplossingen voor nieuwbouw en renovatie. De bescherming en het behoud van de waarde van het gebouw is de hoogste prioriteit. Wie met hahne-systemen werkt, is een echte vakman en vertrouwt op een toonaangevend productassortiment met uitstekende verwerkingseigenschappen en de hoogste kwaliteitsnormen.

Toegewijd aan de vooruitgang ontwikkelt hahne voortdurend nieuwe productoplossingen voor de bescherming van gebouwen.








sievert
green line

Bouwmaterialen voor vandaag en morgen. **Sievert Green Line.**

De hedendaagse bouwmaterialen mogen niets te wensen overlaten op het gebied van efficiëntie, verwerkingsveiligheid en prestaties. Bouwmaterialen voor morgen houden ook rekening met het concept duurzaamheid. De nieuwe Sievert Green Line verzoent eisen op korte en lange termijn en is ons keurmerk voor **bouwmaterialen voor vandaag en morgen.**

De vraag wanneer een bouw materiaal duurzaam is, kan niet eenvoudig met ja of nee worden beantwoord. Daarom hebben wij een evaluatieschema ontwikkeld met negen criteria die aandacht besteden aan de duurzaamheid van een product. Op deze basis werden producten geïdentificeerd die reeds maatstaven zetten op het gebied van prestaties en duurzaamheid - de Sievert Green Line. Bovendien zijn wij nu in staat om systematisch het potentieel voor verbetering vast te stellen om onze producten verder te ontwikkelen en zo in de toekomst een steeds grotere duurzame productportefeuille aan te bieden.

Het is onze ambitie om de bouwsector duurzamer te maken en tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Met de Sievert Green Line brengen wij deze stelling in de praktijk. Wij laten transparant zien waar wij staan en welke weg nog voor ons ligt om in de toekomst een 100% generatievriendelijke bouwveraring te bieden.

 IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur	1.1	Grondlaag	06
	1.2	Flexibele minerale dikke laag – FPD / MDS	06
	1.3	Dikke bitumencoating – PMBC	07
	1.4	Bitumenverf	09
	1.5	Detailafdichting	09
	1.6	Toebehoren	10
 INTRASIT® Renovatie van metselwerk	2.1	Grondlaag	14
	2.2	Injectieafdichting	14
	2.3	Schimmelsanering	16
	2.4	Speciale mortel	17
	2.5	Restauratiepleister	18
	2.6	Toebehoren	20
 HADALAN® Vloerbescherming	3.1	Grondlaag, coating, kunstharsmortel	24
	3.2	Egalisatiemassa	29
 HADALAN® Balkonbescherming	3.3	Afdichting	29
	3.4	Verzegeling	30
	3.5	Bindmiddel	31
	3.6	Vulstof	32
	3.7	Toebehoren	35
 DAKORIT® Dakbescherming	4.1	Grondlaag	44
	4.2	Dakverf	44
	4.3	Dakafdichting	45
	4.4	Plamuurmassa	45
	4.5	Toebehoren	45
 Gereedschap	5.1	Penseel, roller en beugel	48
	5.2	Truwelen en strijkborden	50
	5.3	Rakels en tandlatten	51
	5.4	Roerder	53
	5.5	Spuiten en persen	54
	5.6	Toebehoren	55
	5.7	Machineteknik	57
 Service	6.1	Roergids	60
	6.2	Kleurenoverzicht	62
	6.3	Verpakking	64
	6.4	Informatiepictogrammen	66
	6.5	Alfabetische lijst van producten	69

1 IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR

2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
5	GEREEDSCHAP	46
6	SERVICE	58

1 IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR

1.1	Grondlaag	06
1.2	Flexibele minerale dikke laag – FPD / MDS	06
1.3	Dikke bitumencoating – PMBC	07
1.4	Bitumenverf	09
1.5	Detailafdichting	09
1.6	Toebehoren	10



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.1 Grondlaag

IMBERAL®



IMBERAL® Aquarol 10D

- Speciale grondlaag voor bouwwerkafdichtingen op minerale ondergronden
- Verbruik: ca. 0,15 – 0,25 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol 10D rood	- 40110 6	PE-bus	20 kg	24	610 617 010	1 kg	
Aquarol 10D rood	- 40111 3	PE-bus	5 kg	120	610 617 010	1 kg	



IMBERAL® Aquarol Winter 16D

- Speciale grondlaag voor bouwwerkafdichtingen in de winter tot -5 °C
- Verbruik: ca. 0,15 – 0,25 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol Winter 16D rood	- 40237 0	PE-bus	20 kg	24	610 617 030	1 kg	

1.2 Flexibele minerale dikke coating – FPD / MDS



PROLASTIC® 55Z

- Flexibele, dikke polymeergemodificeerde coating voor bouwwerkafdichting
- Verbruik:
ca. 1,1 kg/m² per mm droge laagdikte conform DIN 18533 (MDS):
W1-E: 2,2 kg/m²
W4-E: 2,2 kg/m²

in navolging van DIN 18533 (PMBC):

- W1-E: 3,3 kg/m²
- W2-E: 4,4 kg/m²
- W3-E: 4,4 kg/m²
- W4-E: 3,3 kg/m²

Krabplamuur:

ca. 1 – 2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PROLASTIC 55Z 2 comp. grijs	- 40539 5	Combiverpak- king	26 kg	18	610 612 010	1 kg	



IMBERAL® RSB 55Z

- Reactieve, snelle bouwwerkafdichting, flexibel
- Verbruik: ca. 1,5 kg/m² per mm droge laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RSB 55Z 2 comp. rood	- 40338 4	Combiverpak- king	25 kg	18	610 612 020	1 kg	



IMBERAL® S100 90B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, polystyreengevuld
- Verbruik:
W1-E: 3,3 l/m²
W2-E: 4,4 l/m²
W3-E: 4,4 l/m²
W4-E: 3,3 l/m²
krabplamuur: ca. 1–2 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
S100 90B 2 comp. polystyreengevuld zwart	- 40112 0	Set (PE-em- mer/zak)	30 l	17	610 611 010	1 Liter	



IMBERAL® 2K-D 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, airless spuitbaar
- Verbruik:
W1-E: 3,6 kg/m²
W2-E: 4,9 kg/m²
W3-E: 4,9 kg/m²
W4-E: 3,6 kg/m²
krabplamuur:
ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
2K-D 20B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 40238 7	Set (PE-em- mer/zak)	30 kg	16	610 611 030	1 kg	



IMBERAL® 2K Winter 26B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, winter tot –5 °C
- Verbruik:
W1-E: 4,1 kg/m²
W2-E: 5,5 kg/m²
W3-E: 5,5 kg/m²
W4-E: 4,1 kg/m²
krabplamuur:
ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
2K Winter 26B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 40300 1	Set (PE-em- mer/zak)	32 kg	16	610 611 040	1 kg	



ÖKOPLAST 2K 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, vezelversterkt
- Verbruik:
W1-E: 4,1 kg/m²
W2-E: 5,5 kg/m²
W3-E: 5,5 kg/m²
W4-E: 4,1 kg/m²
krabplamuur:
ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST 2K 20B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 40113 7	Set (PE-em- mer/zak)	30 kg	17	610 611 050	1 kg	



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.3 Dikke bitumencoating – PMBC

IMBERAL®



ÖKOPLAST 1K 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkafdichting, polystyreengevuld
- Verbruik:
 - W1-E: 3,6 l/m²
 - W2-E: 4,8 l/m²
 - W3-E: 4,8 l/m²
 - W4-E: 3,6 l/m²
 - krabplamuur: ca. 1–2 l/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST 1K 20B 1 comp. polystyreengevuld zwart	- 40160 1	PE-emmer	30 l	18	610 611 060	1 Liter	



ÖKOPLAST Plus 55Z

- Reactieversneller voor ÖKOPLAST 1K 20B
- Verbruik: 1 zak (2 kg) per verpakking (30 l)



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST Plus 55Z grijs	- 40382 7	Papieren zak	2 kg	288	610 618 010	1 kg	



IMBERAL® BES 10B

- Bitumenbeschermlaag en additief voor bouwwerkafdichting
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,3 l/m² per verflaag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BES 10B 1 comp. zwart	- 40114 4	PE-emmer	25 l	18	610 614 020	1 Liter	

1.5 Detailafdichting



IMBERAL® DAB 30P

- Detailafdichting van vloeibaar kunststof voor bouwwerkafdichting, elastisch
- Verbruik: ca. 2,5 – 3,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DAB 30P 1 comp. grijs	- 40567 8	Blikken emmer	7,5 kg	72	610 613 010	1 kg	



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.6 Toebehoren

IMBERAL®



IMBERAL® BEP-F 20B

- Bitumenlijmpasta voor bescherm- en drainageplaten
- Verbruik:
Punt-worstverlijming: 2-3 kg/m²
Verlijming over het volledige oppervlak: 3-4 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BEP-F 20B 1 comp. zwart	- 40265 3	PE-emmer	22 kg	24	610 618 030	1 kg	



ÖKOPLAST PK-2K 20B

- Bitumenplaatlijm voor bescherm- en drainageplaten
- Verbruik:
Punt-worstverlijming: 2-3 kg/m²
Verlijming over het volledige oppervlak: 3-4 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST PK-2K 20B 2 comp. zwart	- 40707 8	Set (PE-em- mer/zak)	30 kg	17	610 618 040	1 kg	



IMBERAL® FAB 89ZH

- Voegafdekband, uiterst elastisch, hetelucht lasbaar
- Verbruik: 1 lopende meter/meter



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FAB 89ZH rol 0,24 m x 15 m	- 40217 2	Rol	15 m	610 618 050	1 Rol	
FAB 89ZH Rol 0,40 m x 30 m	- 40155 7	Rol	30 m	610 618 050	1 Rol	



IMBERAL® DB-PV 89ZH

- Speciale afdichtband van dwarselastisch polypropyleenvlies met langsstabiliteit
- Verbruik:
Rol: 1 rm/m
Hoek: 1 stuk/90°



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DB-PV 89ZH 120 mm x 20 m	- 41059 7	Rol	20 lopende meter	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH 250 mm x 20 m	- 41061 0	Rol	20 lopende meter	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH 500 mm x 20 m	- 41060 3	Rol	20 lopende meter	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH Binnenhoek 60 x 60 x 120 mm	- 41062 7	Karton	25 stuk	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH Buitenhoek 60 x 60 x 120 mm	- 41063 4	Karton	25 stuk	610 618 060	1 st.	



IMBERAL® DB 89ZH

- Afdichtband, elastisch, met vlies gecacheerd en waterdicht
- Verbruik: 1 lopende meter/meter

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DB 89ZH rol 0,12 m × 50 m	- 40383 4	Rol	50 lm	610 618 070	1 Rol	



IMBERAL® VE 89V

- Versterkingsinzetstuk voor versterkende coatings, alkalibestendig
- Verbruik: ca. 1,05 m²/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VE 89V rol 0,5 m × 50 m	- 40144 1	Rol	25 m ²	60	610 618 080	1 Rol	
VE 89V rol 1,0 m × 50 m	- 40145 8	Rol	50 m ²	30	610 618 080	1 Rol	



IMBERAL® Multidrain 89V

- Drainage- en beschermbaan voor horizontale en verticale afdichtingen
- verbruik: ca. 1 m²/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Multidrain 89V rol 1,25 m × 20,0 m	- 40189 2	Rol	25 m ²	4	610 618 090	1 Rol	

1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	
3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
5	GEREEDSCHAP	46
6	SERVICE	58

2 INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK

2.1	Grondlaag	14
2.2	Injectieafdichting	14
2.3	Schimmelsanering	16
2.4	Speciale mortel	17
2.5	Restauratiepleister	18
2.6	Toebehoren	20



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.1 Grondlaag



INTRASIT® Aquarol 10A

- Speciale grondlaag voor renovatie van metselwerk
- Verbruik: ca. 0,15 – 0,25 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol 10A kleurloos	- 40287 5	PE-bus	20 kg	24	620 626 010	1 kg	
Aquarol 10A kleurloos	- 40288 2	PE-bus	5 kg	120	620 626 010	1 kg	



VESTEROL® Kontakt 10D

- Hechtbrug voor mineraal pleister op gladde, dichte ondergronden
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Kontakt 10D rood	- 40136 6	PE-emmer	20 kg	24	620 626 020	1 kg	



2.2 Injectieafdichting



INTRASIT® VK 10A

- Verkiezeling tegen opstijgend vocht in metselwerk en beton
- Verbruik:
ca. 0,5–1 kg/m² als oppervlakteafdichting
ca. 5 kg/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VK 10A kleurloos	- 40227 1	PE-bus	23 kg	24	620 624 010	1 kg	
VK 10A kleurloos	- 40117 5	PE-bus	12 kg	40	620 624 010	1 kg	



INTRASIT® MEK 180S

- Micro-emulsieconcentraat voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: ca. 0,5 l/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MEK 180S kleurloos	- 40118 2	PE-bus	20 l	24	620 624 020	1 Liter	
MEK 180S kleurloos	- 40119 9	Blikken emmer	5 l	72	620 624 020	1 Liter	





INTRASIT® BLK 180S

- Injectieconcentraat voor horizontale afdichtingen met de lagedrukmethode
- Verbruik: ca. 0,5 kg/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BLK 180S kleurloos	- 40277 6	PE-bus	20 l	24	620 624 030	1 kg	



INTRASIT® IC 280S

- Injectiecrème voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: ca. 0,1 l/lm met de boorgatmethode bij 10 cm kalkzandsteen (8,3 boorgaten per lopende meter)



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
IC 280S	- 40449 7	PE-emmer	5 l	80	620 624 040	1 Liter	
IC 280S	- 40397 1	Aluminium buis- vormige zak	0,6 l	840	620 624 040	1 Zak	



INTRASIT® AS 880S

- Afdichtingsstick voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: 1 stick per 18 cm boordiepte, alle 12 cm een boorgat



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
AS 880S	- 40870 9	Aluminiumzak	10 stuk	5	620 624 050	1 Zak	



INTRASIT® PU-Injekt 12P

- Polyurethaaninjectiehars om scheuren krimpvrij op te vullen
- Verbruik: ca. 1 l/1.000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PU-Injekt 12P	- 40280 6	Combiverpak- king	2 l	80	620 624 060	1 Liter	



INTRASIT® PU-Aquastop 11P

- Injectiehars om watervoerende scheuren te injecteren
- Verbruik: ca. 0,2 l/1000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgroot- te	Verpakkin- gen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PU-Aquastop 11P	- 40394 0	Blikken fles	1 kg	11	620 624 070	1 kg	



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.3 Schimmelsanering



INTRASIT® SE-SB 10D

- Schimmel-Ex – spoorbindmiddel met 3-fasenwerking
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,3 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SB 10D kleurloos	- 40314 8	PE-bus	5 kg	120	620 623 010	1 kg	



INTRASIT® SE-SL 18DD

- Schimmel-Ex – saneringsoplossing voor reiniging
- Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SL 18DD kleurloos	- 40313 1	PE-bus	5 kg	120	620 623 020	1 kg	



INTRASIT® SE-SF 70A

- Schimmel-Ex – saneringsverf met langdurige werking
- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per laag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SF 70A wit	- 40366 7	PE-emmer	15 l	24	620 623 030	1 Liter	





INTRASIT® SM 54Z

- Spermortel voor afdichtingswerken en holle lijsten
- Verbruik:
ca. 2 kg/lm holle lijst
ca. 18 kg/m² per cm pleisterdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SM 54Z grijs	- 40406 0	Papieren zak	25 kg	42	620 625 010	1 kg	

INTRASIT® BLS 54TR

- Boorgatsuspensie om holle ruimtes krimpvrij op te vullen
- Verbruik: ca. 1,8 kg/1.000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BLS 54TR grijs	- 40123 6	Papieren zak	25 kg	36	620 625 040	1 kg	

INTRASIT® DS1 54Z

- Afdichtspecie voor afdichtingswerken, sulfaatbestendig
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m² per mm droge laagdikte
ca. 3 kg/m² bij bodemvochtigheid
ca. 4 kg/m² bij niet-drukkend water
ca. 5 kg/m² bij waterreservoirs



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DS1 54Z grijs	- 40156 4	Papieren zak	25 kg	36	620 621 010	1 kg	



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.4 Speciale mortel

INTRASIT® Poly-C1 54Z

- Dichtingsmassa voor afdichting van gebouwen en civiele werken, 1,5-5 mm
- Verbruik:
 - ca. 2 kg/m² per mm droge laagdikte
 - ca. 3 kg/m² bij normale belasting
 - ca. 4 kg/m² bij drukkend water
 - ca. 3,4 kg/m² conform DIN 18533 W1-E en W4-E



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Poly-C1 54Z grijs	- 40303 2	Set (PE-bus/ zak)	20 kg	40	620 621 030	1 kg	

INTRASIT® DSM-Pro 54Z

- Afdicht- en beschermende mortel voor beton- en metselwerk, scheuroverbruggend
- Verbruik:
 - ca. 2,8 kg/m² als MDS
 - ca. 4,2 kg/m² als OS5b



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DSM-Pro 54Z grijs	- 40803 7	Combiverpak- king	25 kg	18	620 621 040	1 kg	

2.5 Restauratiepleister

INTRASIT® RZ1 55HSP

- Snelle afdichtmortel, vezelgewapend, 3-50 mm
- Verbruik:
 - ca. 2 kg/lm holle lijst
 - ca. 12,5 kg/m² per cm pleisterdikte
 - 25 kg ≈ 20 l verse mortel



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgroot- te	Verpakkin- gen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RZ1 55HSP grijs	- 40289 9	Papieren zak	25 kg	36	620 622 010	1 kg	

INTRASIT® RZ2 55HSP

- Snel, licht klimaatpleister, vezelgewapend, 10-25 mm
- Verbruik:
 - ca. 6,5 kg/m² per cm pleisterdikte
 - 15 kg ≈ 21 l verse mortel



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgroot- te	Verpakkin- gen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RZ2 55HSP natuurlijk wit	- 40290 5	Papieren zak	15 kg	36	620 622	1 kg	



INTRASIT® USP 54Z

- Universeel restauratiepleister
- Verbruik:
ca. 12 kg/m² per cm pleisterdikte
25 kg ≈ 21 l verse mortel



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgroot- te	Verpakkin- gen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
USP 54Z grijs	- 63915 8	Papieren zak	25 kg	48	620 622 020	1 zak	



INTRASIT® VS-WTA Plus 54Z

- Voorspuitmortel voor veilige hechting van daaropvolgend WTA-restauratiepleister
- verbruik: ca. 4 kg/m² halfdekkend



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS-WTA Plus 54Z grau	- 08814 7	Papieren zak	25 kg	48	620 622 040	1 zak	



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.5 Restauratiepleister



INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z

- Grondpleister om oneffenheden te egaliseren
- verbruik: ca. 5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GP-WTA Plus 54Z grau	- 08713 3	Papieren zak	25 kg	40	620 622 050	1 zak	



INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z

- Restauratiepleister voor binnen en buiten
- verbruik: ca. 11 kg/m² per 10 mm pleisterdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SP-WTA Plus 54Z natuurlijk wit	- 8721 8	Papieren zak	25 kg	40	620 622 040	1 zak	



2.6 Toebehoren



INTRASIT® SP 10A

- Zoutremmer tegen de migratie van zouten in minerale ondergronden die het bouwwerk aantasten
- Verbruik: ca. 0,5 kg/m² per laag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SP 10A kleurloos	- 40120 5	PE-bus	10 kg	40	620 628 010	1 kg	





INTRASIT® UT 18L

- Universeel scheidingsmiddel voor zuigende en niet-zuigende betonbekistingen
- Verbruik:
ca. 0,015–0,02 l/m² bij niet-zuigende bekisting
ca. 0,03–0,05 l/m² bij zuigende bekisting

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
UT 18L kleurloos	- 40169 4	PE-bus	20 l	24	620 628 020	1 Liter	



VESTEROL® SSW 180S

- Silaan-siloxaanemulsie voor hydrofobering van oppervlakken
- Verbruik: ca. 0,3–0,6 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SSW 180S kleurloos	- 40185 4	PE-bus	20 l	24	620 628 040	1 Liter	



VESTEROL® GEL 280S

- Hydrofobeergel voor zuigende, minerale ondergronden
- Verbruik: ca. 0,15–0,3 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GEL 280S kleurloos	- 40330 8	PE-emmer	5 l	80	620 628 050	1 Liter	





ADEKA® P-201




- Dichtings- en kleefpasta voor opzwellende waterstopper, wateroplosbaar
- Verbruik:
afhankelijk van de toepassing
ca. 5 – 7 strekkende meter / patroon voor verlijming.

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
P-201 grau	- 40211 0	Patroon	320 ml	24	620 627	1 Patroon	



	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12

3 HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING

	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
	5	GEREEDSCHAP	46
	6	SERVICE	58

3 HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING

3.1	Grondlaag, coating, kunstharsmortel	24
3.2	Egalisatiemassa	29
3.3	Afdichting	29
3.4	Verzegeling	30
3.5	Bindmiddel	31
3.6	Vulstof	32
3.7	Toebehoren	35



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



VESTEROL® TG 10D

- Diepteprimer voor de grondering en versteviging van het oppervlak
- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per verlaag

• Toepassing: **Grondlaag**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TG 10D kleurloos	- 40134 2	PE-bus	20 l	24	630 636 010	1 Liter	
TG 10D kleurloos	- 40135 9	PE-bus	5 l	120	630 636 010	1 Liter	



HADALAN® SK 10D

- Supercontact – acrylaatdispersie voor gladde en dichte ondergronden
- Verbruik: ca. 0,1 – 0,15 kg/m²

• Toepassing: **Grondlaag**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SK 10D kleurloos	- 40387 2	PE-emmer	15 kg	24	630 636 020	1 kg	



HADALAN® Acryl 10D

- Acrylaatcoating voor binnen en buiten
- Verbruik: ca. 0,1–0,15 l/m²

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Acryl 10D steengrijs ca. RAL 7030	- 40142 7	PE-emmer	5 l	80	630 631 030	1 Liter	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming


3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® LF41 12E

- Epoxydispersierolcoating, osmosebestendig, dampopen
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m² per laag

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF41 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40589 0	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 040	1 kg	
LF41 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40378 0	Combiverpakking	5 kg	56	630 631 040	1 kg	



HADALAN® LF51 12E

- Epoxydispersierolcoating, osmosebestendig, dampopen
- Verbruik: ca. 0,3 kg/m² per laag

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF51 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40173 1	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 050	1 kg	
LF51 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40282 0	Combiverpakking	6 kg	56	630 631 050	1 kg	



HADALAN® VS 12E

- Epoxyrolcoating, osmosebestendig
- Verbruik: ca. 0,2 – 1 kg/m²

• Toepassing: **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkin- gen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS 12E steengrijs	- 40224 0	Combiverpakking	12,5 kg	42	630 631 060	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® Pripor 12E

- Grond- en beschermlaag, thixotroop, poriënvullend
- Verbruik:
ca. 0,25 kg/m² als grondlaag
ca. 0,5 kg/m² als poriënvuller

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

Pripor 12E rood	- 40623 1	Combiverpakking	8,5 kg	42	630 636 030	1 kg	
------------------------	-----------	-----------------	--------	----	-------------	------	--



HADALAN® GVS 12E

- Grondlaag, zelfvloeiende beschermlaag
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

GVS 12E kleurloos	- 41163 1	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	
GVS 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40625 5	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 080	1 kg	
GVS 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40626 2	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	



HADALAN® PUR Floor-H 13P

- Zelfvloeiende polyurethaancoating, gekleurd, hard
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

PUR Floor-H 13P kleurloos	- 41165 5	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 090	1 kg	
PUR Floor-H 13P steengrijs ca. RAL 7030	- 40639 2	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 090	1 kg	



HADALAN® PUR Floor-E 13P

- Zelfvloeiende polyurethaancoating, gekleurd, elastisch
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
---------	---------------------	------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	------------

PUR Floor-E 13P kleurloos	- 41164 8	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 100	1 kg	
PUR Boden-E 13P steengrijs ca. RAL 7030	- 40640 8	Combiverpakking	10 kg	42	630 631 100	1 kg	





HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® KS 13P

- Lijmlaag voor split en grind
- Verbruik: ca. 0,8 kg/m² als lijmlaag

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KS 13P kleurloos	- 40395 7	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 160	1 kg	



HADALAN® EPUi 12E

- Universeel epoxyhars voor grondlaag, verankering en kunstharsmortel
- Verbruik:
ca. 0,2–0,4 kg/m² als grondlaag
ca. 0,2–0,5 kg/m² als dikke ongevulde laag

• Toepassing: **Grondlaag** **Kunstharsmortel**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EPUi 12E kleurloos	- 40311 7	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 636 060	1 kg	
EPUi 12E kleurloos	- 40231 8	Combiverpakking	9 kg	42	630 636 060	1 kg	
EPUi 12E kleurloos	- 40308 7	Combiverpakking	3 kg	84	630 636 060	1 kg	



HADALAN® EG145 13E

- Epoxygrondlaag voor minerale ondergronden, osmosebestendig
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,4 kg/m²

• Toepassing: **Grondlaag** **Kunstharsmortel**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EG145 13E kleurloos	- 40285 1	Combiverpakking	8,7 kg	42	630 636 070	1 kg	
EG145 13E kleurloos	- 40218 9	Combiverpakking	2,9 kg	84	630 636 070	1 kg	
EG145 13E kleurloos	- 40299 8	Combiverpakking	1,0 kg		630 636 070	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® EBG 13E

- Epoxyharsdispersie, bindmiddel en grondlaag
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Kunstharsmortel**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EBG 13E kleurloos	- 40344 5	Combiverpakking	8,5 kg	42	630 631 010	1 kg	
EBG 13E kleurloos	- 40352 0	Combiverpakking	1,0 kg		630 631 010	1 kg	



HADALAN® MBH 12E

- Multifunctionele bouwvars, epoxyhars voor uiteenlopende toepassingen
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Kunstharsmortel**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MBH 12E kleurloos	- 40549 4	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 020	1 kg	
MBH 12E kleurloos	- 40377 3	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 020	1 kg	
MBH 12E kleurloos	- 40407 7	Combiverpakking	1 kg	216	630 631 020	1 kg	



HADALAN® Velo-Base

- Snelle grondlaag en coating, stijf
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Kunstharsmortel**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Base transparant	- 41107 5	Set (blikken emmer / blikken emmer)	10 kg	28	630 636 080	1 kg	
Velo-Base transparant	- 41106 8	Set (blikken emmer / blikken emmer)	3 kg	36	630 636 080	1 kg	



HADALAN® Velo-Flex

- Snelle grondlaag en coating, flexibel
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Verzegeling**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Flex transparant	- 41108 2	Set (blikken emmer / blikken emmer)	3 kg	36	630 631 200	1 kg	





3.2 Egalisatiemassa

HADALAN® IB20 54Z

- Industrievloer voor functionele, sterk belastbare oppervlakken
- Verbruik: ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
IB20 54Z grijs	- 77865 9	Papieren zak	25 kg	48	630 633 020	1 zak	

VESTEROL® MS 55HSP

- Multifunctionele plamuur voor universeel gebruik op beton en metselwerk
- Verbruik: ca. 12,5 kg/m² per cm laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MS 55HSP grijs	- 40359 9	Papieren zak	20 kg	36	620 625 050	1 kg	

3.3 Afdichting

HADALAN® Velo-Seal

- Snelle afdichting en slijtlaag
- Verbruik: 2,9 kg/m² bij lagen van 2 mm dik



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Seal transparant	- 41109 9	Set (blikken emmer / blikken emmer)	13 kg	28	630 632 030	1 kg	

HADALAN® DS91 13P

- Dikke laag voor de afdichting van balkons, loggia's en galerijen
- Verbruik: ca. 1,2 kg/m² per mm laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DS91 13P grijs	- 40710 8	Combiverpakking	13 kg	42	630 632 010	1 kg	
DS91 13P grijs	- 40566 1	Set (blikken emmer / blikken emmer)	4 kg	72	630 632 010	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.3 Afdichting



HADALAN® FBA 32P

- Flexibele balkonafdichting en slijtlaag
- Verbruik: ca. 1,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FBA 32P zilvergrijs ca. RAL 7001	- 40367 4	Blikken emmer	7 kg	72	630 632 020	1 kg	
FBA 32P kiezelgrijs ca. RAL 7032	- 40373 5	Blikken emmer	7 kg	72	630 632 020	1 kg	

3.4 Verzegeling



HADALAN® Topcoat M 12P

- Polyurethaandispersieverzegeling, mat
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat M 12P kleurloos	- 40245 5	Set (PE-emmer/ blikken fles)	5 kg	80	630 631 170	1 kg	



HADALAN® Topcoat-Flex

- Polyurethaanverzegeling, flexibel
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat-Flex transparant zijde- mat	- 41157 0	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 175	1 kg	



HADALAN® Topcoat G 32P

- Polyurethaanverzegeling, glanzend
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat G 32P kleurloos	- 40329 2	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 180	1 kg	



HADALAN® PUR Top 32P

- Bescherm- en verzegelingslaag voor buiten
- Verbruik:
ca. 0,2–0,25 kg/m² per laag
ca. 0,15–0,2 kg/m² als lijmlaag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR Top 32P transparant zijdemat	- 40926 3	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	
PUR Top 32P transparant glanzend	- 40220 2	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	
PUR Top 32P grijs	- 40228 8	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	

3.5 Bindmiddel

HADALAN® LF68 12P


- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen
- Verbruik: ca. 5 gew% voor HADALAN® MST 89M



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF68 12P kleurloos	- 40273 8	Blikken emmer	30 kg	12	630 634 010	1 kg	
LF68 12P kleurloos	- 40233 2	Blikken emmer	5 kg	72	630 634 010	1 kg	
LF68 12P kleurloos	- 40342 1	PE-fles	1,25 kg	270	630 634 010	1 kg	

HADALAN® BM2K 12P

- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen, elastisch
- Verbruik: ca. 7 gew% voor HADALAN® MST 89M



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BM2K 12P kleurloos	- 40813 6	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	25	630 634 020	1 kg	

HADALAN® BM1K 32P

- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen
- Verbruik:
ca. 7 gew% voor HADALAN® MST 89M
ca. 0,15 kg/m² als lijmlaag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BM1K 32P kleurloos	- 40219 6	Blikken emmer	5 kg	72	630 634 030	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.5 Bindmiddel



HADALAN® NSK 20D

- Natuursteenlijm voor HADALAN® MST 89M op verticale oppervlakken
- Verbruik: ca. 12,5 gew.% voor HADALAN® MST 89M
ca. 0,3 kg/m² als lijm laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
NSK 20D kleurloos	- 40320 9	PE-emmer	5 kg	80	630 634 040	1 kg	



HADALAN® TB 12E

- Twin bindmiddel voor bestratingszand en drainagedekvloeren
- Verbruik: ca. 0,75 kg/m² per cm dikte van de drainagedekvloer



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TB 12E kleurloos	- 40380 3	Set (PE-fles/ PE-fles)	1,8 kg	6	630 634 050	1 kg	

3.6 Vulstof



HADALAN® FGM003 57M

- Vulstofmengsel om zelfvloeiende kunstharsmassa aan te maken, 0–0,3 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM003 57M grijs	- 40569 2	Papieren zak	20 kg	50	630 635 010	1 kg	
FGM003 57M wit	- 40620 0	Papieren zak	20 kg	50	630 635 010	1 kg	



HADALAN® FGM012 57M

- Vulstofmengsel om kunstharsplamuurmassa aan te maken, 0–1,2 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM012 57M grijs	- 40274 5	Papieren zak	30 kg	30	630 635 020	1 kg	
FGM012 57M antraciet	- 40944 7	Papieren zak	30 kg	30	630 635 020	1 kg	



HADALAN® FGM035 57M

- Vulstofmengsel om kunstharsmortel aan te maken, 0–3,5 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM035 57M zand	- 40490 9	Papieren zak	25 kg	40	630 635 030	1 kg	

HADALAN® DQ0308 89M

- Decorkwarts voor decoratieve oppervlaktebewerking, 0,3–0,8 mm
- Verbruik:
ca. 3–4 kg/m² als strooibedekking
ca. 7 kg/m² als plamuur



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DQ0308 89M grijs	- 40541 8	Papieren zak	25 kg	40	630 635 050	1 kg	

HADALAN® DQ0712 89M

- Decorkwarts voor decoratieve oppervlaktebewerking, 0,7–1,2 mm
- Verbruik:
ca. 3–4 kg/m² als strooibedekking
ca. 7 kg/m² als plamuur



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DQ0712 89M grijs	- 40232 5	Papieren zak	25 kg	40	630 635 060	1 kg	



3.6 Vulstof



Quartz0105 57M

- Kwartzandfractie, gedroogd met hete lucht, 0,1–0,5 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Quartz0105 57M zand	- 40332 2	PE-zak	25 kg	40	630 635 080	1 zak	



Quartz051 57M

- Kwartzandfractie, gedroogd met hete lucht, 0,5–1 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Quartz051 57M zand	- 40370 4	PE-zak	25 kg	40	630 635 090	1 zak	



HADALAN® MST 89M

- Marmerstenen voor decoratieve oppervlaktebewerking, 2–4 mm
- Verbruik: ca. 12 kg/m² bij een laag van 8 mm dik



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MST 89M antraciet	- 40362 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-crème	- 40363 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-grijs	- 40286 8	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M grijs	- 40249 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 190	1 kg	
MST 89M grijs-beige	- 40585 2	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M grijs-crème	- 40587 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M groen	- 40250 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M lichtbeige	- 40319 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M lichtgrijs	- 40276 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M rosé	- 40251 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M roodbruin	- 40354 4	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M zwart	- 40269 1	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M terracotta	- 40318 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M wit	- 40252 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	



HADALAN® SM 57DD

- Verdikkingsmiddel voor coatingsystemen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SM 57DD wit	- 40158 8	PE-emmer	5 l	80	630 637 040	1 Liter	



HADALAN® VD 57DD

- Verdikkingsmiddel voor WHG-coatingsystemen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VD 57DD	- 41103 7	PE-emmer	1 kg	48	630 637	1 kg	



HADALAN® FC240 22S

- Afdicht- en kleefmassa op basis van hybride polymeren
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FC240 22S grijs	- 40223 3	Patroon	310 ml	12	630 637 050	1 Patroon	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.7 Toebehoren



HADALAN® PV 20D

- Afsluiten van poriën voor HADALAN® MST 89M binnen
- Verbruik: ca. 0,8 – 1,2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PV 20D kleurloos	- 40339 1	PE-emmer	5 kg	80	630 637 070	1 kg	

HADALAN® BSA 17DD

- Versneller en verdikkingsactivator voor HADALAN® BM2K 12P
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BSA 17DD kleurloos	- 40887 7	PE-fles	80 g	630 637 080	1 Fles	

HADALAN® Velo-Booster

- Versneller voor het HADALAN® Velo-systeem
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Booster	- 41156 3	PE-fles	1 l	11	630 637 010	1 Liter	

HADALAN® HV Uni 30DD

- Bindmiddel universeel, lichtecht
- Verbruik: ca. 30–50 ml/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HV Uni 30DD kleurloos	- 40923 2	Blikken fles	1 l	11	630 637 010	1 Liter	



HADALAN® C 10D

- Nabehandlingsmiddel voor vers beton
- Verbruik: ca. 0,15–0,2 kg/m² per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
C 10D	- 40140 3	PE-bus	20 kg	24	630 637 020	1 kg	



HADALAN® HE 10D

- Verbetering voor hechtbruggen, beton, mortel en dekvloer
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HE 10D	- 40139 7	PE-emmer	5 kg	80	630 637 030	1 kg	



HADALAN® EPV 38L

- Mengsel van oplosmiddelen/verduunning voor producten met oplosmiddelen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EPV 38L kleurloos	- 40143 4	Blikken bus	10 l	75	630 637 090	1 Liter	



HADALAN® GP 57DD

- Glasparels om antislippoppervlakken te vervaardigen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GP 57DD kleurloos	- 40253 0	Blikken fles	500 l		630 637 100	1 Fles	



HADALAN® KG 57DD

- Kunststofgranulaat om antislippoppervlakken te vervaardigen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KG 57DD kleurloos	- 40331 5	Blikken fles	250 l		630 637 110	1 Fles	



HADALAN® PZG 9ZH


- Pantserweefsel om gescheurde ondergronden te herstellen
- Verbruik: ca. 1,05 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PZG 9ZH rol 1 m x 25 m	- 40524 1	Rol	25 m ²	30	630 637 120	1 Rol	

HADALAN® HKP3060 9ZH


- Hollelijstprofiel voor vloer-muuraansluiting
- Verbruik: Profiel: 1 m/m, Hoek: 1 stuk/90°.



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HKP3060 9ZH profiel 30 mm x 60 mm	- 40878 5	2 lfm	630 637 130	1 st.	
HKP3060 9ZH buitenhoek 30 mm x 60 mm	- 40880 8	1 stuk	630 637 130	1 st.	
HKP3060 9ZH binnenhoek 30 mm x 60 mm	- 40879 2	1 stuk	630 637 130	1 st.	

HADALAN® TKP 9ZH

- Druiprandprofiel
- Verbruik: 1m/m



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TKP 9ZH profiel	- 41204 1	Stuk	1 Stuk	10	630 637 150	1 st.	




3.7 Toebehoren

HADALAN® APB 9ZH



- Afsluitprofiel vloer
- Verbruik: 1m/m




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APB 9ZH profiel	- 40335 3	Stuk	1 Stuk	10	630 637 160	1 st.	

HADALAN® APW 9ZH



- Afsluitprofiel muur
- Verbruik: 1m/m




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APW 9ZH profiel	- 40334 6	Stuk	1 Stuk	10	630 637 170	1 st.	

HADALAN® APT 9ZH



- Afsluitprofiel trap
- Verbruik: 1m/m




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APT 9ZH profiel	- 40336 0	Stuk	1 Stuk	10	630 637 180	1 st.	

HADALAN® APL 9ZH



- Afsluitprofiel trap, geperforeerd
- Verbruik: 1m/m



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakking/ pak	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APL 9ZH profiel geperforeerd	- 40356 8	Stuk	1 Stuk	10	630 637 190	1 st.	



HADALAN® ColourChips 89V

- Gekleurde chips voor decoratieve oppervlaktebewerking
- Verbruik:
ca. 0,05–0,15 kg/m² als contraststrooisel
ca. 0,25–0,3 kg/m² om over het volledige oppervlak te strooien



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ColourChips 89V bicolor antraciet	- 40752 8	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor cappuccino	- 40756 6	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor grijs	- 40751 1	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor vanille	- 40757 3	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V donkergrijs	- 40742 9	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V lichtgrijs	- 40741 2	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V mix grijs/wit	- 40221 9	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V zwart	- 40743 6	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V tabak	- 40750 4	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V wit	- 40740 5	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V baksteenrood	- 40748 1	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	






HADALAN® ColourPowder

- Kleurpigmentpoeder om coatings te kleuren
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ColourPowder RAL 1015 licht ivoor	- 41112 9	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 1019 grijsbeige	- 41113 6	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 1023 verkeersgeel	- 41114 3	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 3020 verkeersrood	- 41115 0	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 5005 signaalblauw	- 41116 7	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 6024 verkeersgroen	- 41117 4	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7006 beigegrijs	- 41118 1	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7013 bruin-grijs	- 41119 8	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7016 antracietgrijs	- 41120 4	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7030 steengrijs	- 41121 1	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7032 kiezelgrijs	- 41122 8	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7035 lichtgrijs	- 41123 5	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7040 venstergrijs	- 41151 8	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 9005 gitzwart	- 41124 2	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 9010 zuiver wit	- 41125 9	Zak	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22

4 DAKORIT® DAKBESCHERMING

	5	GEREEDSCHAP	46
	6	SERVICE	58

4 DAKORIT® DAKBESCHERMING

4.1	Grondlaag	44
4.2	Dakverf	44
4.3	Dakafdichting	44
4.4	Plamuurmassa	45
4.5	Toebehoren	45



4.1 Grondlaag



DAKORIT® HG1 31H

- Hechtprimer voor polyolefinische ondergronden
- Verbruik: ca. 20–30 ml/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HG1 31H kleurloos	- 40324 7	Blikken fles	1 l	11	640 644 010	1 Liter	

4.2 Dakverf



DAKORIT® Bituflex 20B

- Bitumenverf voor dakafdichting, zeer flexibel
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²
ca. 2,5 kg/m² met DAKORIT® DV110 89V



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Bituflex 20B zwart	- 40267 7	PE-emmer	23 kg	24	640 642 010	1 kg	
Bituflex 20B zwart	- 40182 3	PE-emmer	12 kg	33	640 642 010	1 kg	



DAKORIT® Ruflex 20D

- Dakcoating voor de afdichting van dakoppervlakken, gekleurd, elastisch
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m² op platte daken per laag
ca. 2,5 kg/m² in twee lagen met DAKORIT® DV110 89V
ca. 0,3 kg/m² op dakpannen (schuin dak)
ca. 0,5–1 kg/m² op vezelcementdaken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ruflex 20D antraciet	- 40125 0	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	
Ruflex 20D kiezelgrijs	- 40126 7	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	



DAKORIT® PUR1K 30P

- Vloeibaar kunststof voor naadloze, elastische dakafdichting
- Verbruik: ca. 2,5 – 3,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR1K 30P zilver	- 40244 8	Blikken emmer	17 kg	30	640 641 010	1 kg	
PUR1K 30P zilver	- 40241 7	Blikken emmer	7 kg	72	640 641 010	1 kg	
PUR1K 30P zilver	- 40271 4	Blikken emmer	3,5 kg	96	640 641 010	1 kg	

4.4 Plamuurmassa



DAKORIT® ES 40B

- Elastoplastische dichtingspasta voor snelle afdichting en afwerking
- Verbruik: ca. 1 kg/m² per mm laagdikte




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ES 40B zwart	- 40129 8	Blikken emmer	12 kg	45	640 643 010	1 kg	

4.5 Toebehoren







DAKORIT® DV110 89V

- Dakvlies om in afdichtingen in te bedden, alkalibestendig
- Verbruik:
Rol: ca. 1,05 m²/m²
Hoek: 1 stuk/90°
Buiskraagmanchet: 1 paar per buis



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kingsgrootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DV110 89V rol 0,70 m x 100 m	- 40242 4	Rol	70 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,35 m x 50 m	- 40341 4	Rol	17,5 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,20 m x 100 m	- 40243 1	Rol	20 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,10 m x 100 m	- 40349 0	Rol	10 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V binnenhoek	- 40714 6	Karton	20 stuk	640 645 010	1 st.	
DV110 89V buitenhoek	- 40715 3	Karton	20 stuk	640 645 010	1 st.	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42

5 GEREEDSCHAP

	6	SERVICE	58
---	---	---------	----

5 GEREEDSCHAP

5.1	Penseel, roller en beugel	48
5.2	Truwelen en strijkborden	50
5.3	Rakels en tandlatten	51
5.4	Roerder	53
5.5	Spuiten en persen	54
5.6	Toebehoren	55
5.7	Machinetechniek	57

Gereedschap

5.1 Penseel, roller en beugel

Radiatorwast

- voor verf, vloeibare kunststoffen en andere coatings



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Radiatorwast 2,5"/12 mm	- 40838 9	1 Stuk	650 651 010	1 st.	

Blokwitter

- voor grondlagen en specie



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Blokwitter 17 cm x 7 cm	- 40839 6	1 Stuk	650 651 020	1 st.	

Polyamideroller premium

- voor verf, vloeibare kunststoffen en andere zware coatings



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Polyamideroller premium 10 cm	- 40842 6	1 Stuk	650 651 030	1 st.	
Polyamideroller premium 25 cm	- 40843 3	1 Stuk	650 651 030	1 st.	

Polyamideroller speciaal

- voor vloercoatings




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Polyamideroller speciaal 10 cm	- 40936 2	1 Stuk	650 651 040	1 st.	
Polyamideroller speciaal 25 cm	- 40937 9	1 Stuk	650 651 040	1 st.	
Polyamideroller speciaal 40 cm	- 40940 9	1 Stuk	650 651 040	1 st.	

Ontluchtingsroller, kunststof

- om luchtbelletjes in coatings te verwijderen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ontluchtingsroller, kunststof 25 cm	- 40846 4	1 Stuk	650 651 050	1 st.	
Ontluchtingsroller, kunststof 50 cm	- 40847 1	1 Stuk	650 651 050	1 st.	



Ontluchtingsroller, metaal

- om luchtbelletjes in coatings te verwijderen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ontluchtingsroller, metaal 25 cm	- 40452 7	1 Stuk	650 651 060	1 st.	
Ontluchtingsroller, metaal 50 cm	- 40848 8	1 Stuk	650 651 060	1 st.	



Lusroller premium

- om luchtbelletjes in coatings te verwijderen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Lusroller premium 25 cm	- 40849 5	1 Stuk	650 651 070	1 st.	
Lusroller premium 50 cm	- 40850 1	1 Stuk	650 651 070	1 st.	



Structuurroller

- om oppervlakken te structureren

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Structuurroller 25 cm	- 40844 0	1 Stuk	650 651 080	1 st.	
Structuurroller 50 cm	- 40845 7	1 Stuk	650 651 080	1 st.	



Beugel voor radiatorroller

- voor verschillende soorten rollers

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Beugel voor radiatorroller Ø 6 mm / 10 cm	- 40851 8	1 Stuk	650 651 090	1 st.	



Rollerbeugel

- voor verschillende soorten rollers

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rollerbeugel Ø 8 mm/25 cm	- 40852 5	1 Stuk	650 651 100	1 st.	

Gereedschap

5.1 Penseel, roller en beugel



Rollerbeugel variabel

- voor verschillende soorten rollers

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rollerbeugel variabel 40–60 cm	- 40853 2	1 Stuk	650 651 110	1 st.	


5.2 Truwelen en strijkborden



Metseltroffel

- roestvrij, 18 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Metseltroffel 18 cm	- 40855 6	1 Stuk	650 652 010	1 st.	



Pleisterspaan

- roestvrij, 13 x 28 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Pleisterspaan 13 cm x 28 cm	- 40854 9	1 Stuk	650 652 020	1 st.	



Dekvloerijzer

- roestvrij 50 x 11 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Dekvloerijzer 50 cm x 11 cm	- 40856 3	1 Stuk	650 652 030	1 st.	



Diktetruweel

- om coatings gelijkmatig aan te brengen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Diktetruweel voor lagen van 2,5 mm	- 40876 1	1 Stuk	650 652 040	1 st.	
Diktetruweel voor lagen van 3,0 mm	- 40877 8	1 Stuk	650 652 040	1 st.	



Truweel voor holle lijsten

- roestvrij, 25 cm

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Truweel voor holle lijsten, radius 30 mm	- 40456 5	1 Stuk	650 652 050	1 st.	
Truweel voor holle lijsten, radius 50 mm	- 40457 2	1 Stuk	650 652 050	1 st.	

5.3 Rakels en tandlatten



Rakel

- voor zelfvloeiende coatings en afdichtingen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Rakel 28 cm	- 40229 5	1 Stuk	650 653 010	1 st.	



iTools rakel

- voor zelfvloeiende coatings en afdichtingen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
iTools rakel 56 cm met steel	- 40875 4	1 Stuk	650 653 020	1 st.	



iTools stiftrakel

- voor egaliseringsmassa

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
iTools stiftrakel 56 cm zonder steel	- 40874 7	1 Stuk	650 653 030	1 st.	

Tandlat S8

- voor lagen van ca. 0,8 mm dik (bv. OS8 toepassing) stemt overeen met TKP S3

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat S8/breedte 28 cm	- 40861 7	10 stuks/karton	650 653 040	1 st.	
Tandlat S8/breedte 56 cm	- 40862 4	10 stuks/karton	650 653 040	1 st.	

Tandlat S6

- voor lagen van ca. 1 mm dik (bv. structuurbedekking), stemt overeen met TKP S2

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat S6/breedte 28 cm	- 40857 0	10 stuks/karton	650 653 050	1 st.	
Tandlat S6/breedte 56 cm	- 40858 7	10 stuks/karton	650 653 050	1 st.	

Tandlat speciaal 95

- voor lagen van ca. 1,5 mm dik

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat speciaal 95/breedte 28 cm	- 40881 5	10 stuks/karton	650 653 060	1 st.	
Tandlat speciaal 95/breedte 56 cm	- 40882 2	10 stuks/karton	650 653 060	1 st.	

Tandlat speciaal 48

- voor lagen van ca. 2,0 mm dik

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Tandlat speciaal 48/breedte 28 cm	- 40451 0	10 stuks/karton	650 653 070	1 st.	
Tandlat speciaal 48/breedte 56 cm	- 40883 9	10 stuks/karton	650 653 070	1 st.	



Roerpeddel

- om dikke 2-comp. bitumencoatings te mengen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Roerpeddel M14	- 40151 9	1 Stuk	650 654 010	1 st.	



MK-roerder

- voor alle soorten mortel en voor dekvloer en pleister

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MK-roerder/Ø 135 mm M14 voor 20-40 l	- 40951 5	1 Stuk	650 654 020	1 st.	



LX-roerder

- voor verf, dispersies, coatings en verzegelingen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LX-roerder/Ø 90 mm boorhouder voor 5-15 l	- 40868 6	1 Stuk	650 654 060	1 st.	



DLX-roerder

- voor egalisatiemassa, mortel, specie en afdichtingen zonder bitumen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DLX-roerder/Ø 90 mm boorhouder voor 5-15 l	- 40953 9	1 Stuk	650 654 030	1 st.	
DLX-roerder/Ø 120 mm M14 voor 15-30 l	- 40952 2	1 Stuk	650 654 040	1 st.	
DLX-roerder/Ø 150 mm M14 voor 30-50 l	- 40869 3	1 Stuk	650 654 050	1 st.	

Gereedschap

5.5 Spuiten en persen

Hogedrukspuit

- Rugsproeier met spuit voor fijne nevel



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Hogedrukspuit 6 l	- 40148 9	1 Stuk	650 655 010	1 st.	

HHP 9ZH

- Hefboompers



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HHP 9ZH patroon en losse vulling	- 40348 3	1 Stuk	650 655 020	1 st.	

Aluminium pistool

- voor patronen en zakken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aluminium pistool 600 ml	- 40941 6	1 Stuk	650 655 030	1 st.	

Injectie-opzetstuk

- voor pistool



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Injectie-opzetstuk incl. slang en pijptuit	- 40942 3	1 Stuk	650 655 040	1 st.	

Injectiepacker

- om scheuren op te vullen en boorgaten te injecteren



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Verpakkin- gen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Injectiepacker Ø 13 mm x 75 mm	- 40149 6	1 Stuk	100	650 655 050	1 st.	
Injectiepacker Ø 13 mm x 110 mm	- 40150 2	1 Stuk	100	650 655 050	1 st.	



INTRASIT® KI 9ZH

- Kunststof injectiepacker voor injectievloeistoffen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Verpakkin- gen/ karton	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KI 9ZH Ø 12 mm	- 40346 9	1 Stuk	100	650 655 060	1 st.	



Vorraadtank injectiemiddel

- Doseertank voor injectievloeistoffen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Vorraadtank injectiemiddel, kunststof	- 40152 6	1 Stuk	650 655 070	1 st.	

5.6 Toebehoren



Flexibele veiligheidsbril

- als PBM tijdens het hanteren van reactiehars

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Flexibele veiligheidsbril polyurethaan	- 40866 2	1 Stuk	650 657 020	1 st.	



Nitril handschoenen

- volledig gecoat EN 388

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Nitril handschoenen maat 10	- 40865 5	1 paar	650 657 040	1 st.	

Gereedschap

5.6 Toebehoren



Spijkerzolen

- om over verse vloercoatings te lopen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Container- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Spijkerzolen maat 42-44	- 40863 1	1 paar	650 657 050	1 st.	
Spijkerzolen maat 44-48	- 40864 8	1 paar	650 657 060	1 st.	



Weegschaal 9ZH

- digitaal, weegplaat met extern display

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Weegschaal 9ZH tot 30 kg	- 40350 6	1 Stuk	650 657 070	1 st.	



lege PE-verpakking

- om te vullen, te mengen en over te hevelen






Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpak- kings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Lege PE-verpakking wit, 33 l	- 40234 9	PE-emmer	1 Stuk	650 657 100	1 st.	
Lege PE-verpakking wit, 12 l	- 40235 6	PE-emmer	1 Stuk	650 657 100	1 st.	
Lege PE-verpakking wit, 5 l	- 40246 2	PE-emmer	1 Stuk	650 657 100	1 st.	



Chipspistool met trechter

- om HADALAN® ColourChips 89V in te blazen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Chipspistool met trechter voor persluchtcompressor	- 40884 6	1 Stuk	650 656 020	1 st.	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	12
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	22
	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	42
	5	GEREEDSCHAP	46

6 SERVICE

6 SERVICE

6.1	Roergids	60
6.2	Kleurenoverzicht	62
6.3	Zelfverklarende verpakking	64
6.4	Informatiepictogrammen	66
6.5	Alfabetische lijst van producten	68

Roergids

Product

Roerpeddel



MK-roerder



LX-roerder



DLX-roerder



Product	Roerpeddel	MK-roerder	LX-roerder	DLX-roerder
HADALAN® BM2K 12P			● ●	●
HADALAN® C 10D			● ●	
HADALAN® DS91 13P			● ●	●
HADALAN® EBG 13E			● ●	●
HADALAN® EG145 13E			● ●	
HADALAN® EPUni 12E			● ●	
HADALAN® FBA 32P			● ●	
HADALAN® GVS 12E			● ●	
HADALAN® IB20 54Z				● ●
HADALAN® KS 13P			● ●	
HADALAN® LF41 12E			● ●	
HADALAN® LF51 12E			● ●	
HADALAN® MBH 12E			● ●	
HADALAN® Pripor 12E			● ●	
HADALAN® PUR Floor-E 13P			● ●	
HADALAN® PUR Floor-H 13P			● ●	
HADALAN® PUR Top 32P			● ●	
HADALAN® SK 10D			● ●	
HADALAN® TB 12E			● ●	
HADALAN® Topcoat-Flex			● ●	
HADALAN® Topcoat G 32P			● ●	
HADALAN® Topcoat M 12P			● ●	
HADALAN® Velo-Base			● ●	● ●
HADALAN® Velo-Seal				● ●
HADALAN® Velo-Flex			● ●	● ●
HADALAN® VS 12E			● ●	

● = geschikt

● ● = Aanbeveling

Product	Roerpeddel	MK-roerder	LX-roerder	DLX-roerder
IMBERAL® 2K Winter 26B	● ●			
IMBERAL® 2K-D 20B	● ●			
IMBERAL® RSB 55Z		●		● ●
IMBERAL® S100 90B	● ●			
INTRASIT® BLS 54TR		●		● ●
INTRASIT® DS1 54Z		●		● ●
INTRASIT® DSM-Pro 54Z		●		● ●
INTRASIT® FP 54Z		● ●		
INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z		● ●		
INTRASIT® Poly-C1 54Z		●		● ●
INTRASIT® PU-Injekt 12P			● ●	
INTRASIT® RZ1 55HSP		● ●		
INTRASIT® RZ2 55HSP		● ●		
INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z		● ●		
INTRASIT® SM 54Z		● ●		
INTRASIT® USP 54Z		● ●		
INTRASIT® VS-WTA Plus 54Z		● ●		
ÖKOPLAST 1K 20B	● ●			
ÖKOPLAST 2K 20B	● ●			
ÖKOPLAST PK-2K 20B	● ●			
ÖKOPLAST Plus 55Z	● ●			
PROLASTIC® 55Z		●		● ●
VESTEROL® MS 55HSP		● ●		

● = geschikt

● ● = Aanbeveling

Kleurenoverzicht

Producten

HADALAN® LF41 12E				HADALAN® LF51 12E			
RAL	Ongeveer	Kleur	Status	RAL	Ongeveer	Kleur	Status
	1000	Groen beige	●		6017	Mei groen	●
	1001	Beige	●		6018	Geelgroen	●
	1002	Zand geel	●		6019	Wit groen	●
	1013	Parelwit	●		6021	Lichtgroen	●
	1014	Ivoor	●		6034	Pastel turkoois	●
	1015	Licht ivoor	●		7001	Zilvergrijs	●
	1020	Olijfgeel	●		7003	Mosgrijs	●
	1021	Koolzaad geel	●		7004	Signaal grijs	●
	1024	Okergeel	●		7005	Muis grijs	●
	1032	Bezem geel	●		7006	Beige grijs	●
	2000	Geel-oranje	●		7015	Leigrijs	●
	2002	Bloedsinaasappel	●		7016	Antraciet grijs	●
	2012	Zalm oranje	●		7021	Zwart grijs	●
	3003	Robijnrood	●		7023	Beton grijs	●
	3009	Oxydrood	●		7030	Steengrijs	■
	3011	Bruin rood	●		7031	Blauw grijs	●
	3012	Beiger rood	●		7032	Kiezel grijs ¹⁾	●
	3014	Oud roze	●		7033	Cementgrijs	●
	3020	Verkeer rood	●		7035	Lichtgrijs	●
	3027	Frambozenrood	●		7036	Platina grijs	●
	3031	Oosters rood	●		7037	Stof grijs	●
	4001	Roodachtig paars	●		7038	Agaat grijs	●
	4009	Pastelpaars	●		7039	Kwartsgrijs	●
	5002	Ultramarijn blauw	●		7040	Raam grijs	●
	5005	Signaal blauw	●		7042	Verkeer grijs A	●
	5007	Briljant blauw	●		7043	Verkeer grijs B	●
	5010	Gentiaan blauw	●		7044	Zijde grijs	●
	5012	Lichtblauw	●		7045	Telegrey 1	●
	5013	Kobaltblauw	●		7046	Telegrey 2	●
	5014	Duif blauw	●		7047	Telegrey 4	●
	5015	Hemelsblauw	●		8014	Sepia bruin	●
	5017	Verkeersblauw	●		8017	Chocolade bruin	●
	5020	Oceanblauw	●		8025	Lichtbruin	●
	5024	Pastelblauw	●		9001	Crème wit ¹⁾	●
	6002	Bladgroen	●		9002	Grijsachtig wit	●
	6011	Reseda groen	●		9005	Diep zwart	●
	6013	Rietgroen	●		9016	Verkeerswit ^{2) 3)}	●

Product **HADALAN® ColourPowder***

RAL	Ongeveer	Kleur
	1015	Licht ivoor
	1019	Grijs beige
	1023	Verkeer geel
	3020	Verkeer rood
	5005	Signaal blauw
	6024	Verkeer groen
	7006	Beige grijs
	7013	Bruin-grijs
	7016	Antraciet grijs
	7030	Steengrijs
	7032	Kiezel grijs
	7035	Lichtgrijs
	7040	Raam grijs
	9005	Diep zwart
	9010	Puur wit



* Geschikt om te kleuren:

HADALAN® VS 12E, HADALAN® GVS 12E, HADALAN® PUR Floor-H 13P, HADALAN® PUR Floor-E 13P, HADALAN® MBH 12E, HADALAN® Velo-Base, HADALAN® Velo-Flex, HADALAN® Velo-Seal, HADALAN® PUR Top 32P

Leveringsformulier voor speciale kleuren

Product	fabrieksmatig gekleurd
HADALAN® Acryl 10D	van een verpakking
HADALAN® LF41 12E	van een verpakking
HADALAN® LF51 12E	van een verpakking
HADALAN® GVS 12E	op verzoek
HADALAN® MBH 12E	op verzoek
HADALAN® PUR Floor-E 13P	op verzoek
HADALAN® PUR Floor-H 13P	op verzoek
HADALAN® PUR Top 32P	op verzoek
HADALAN® Velo-Base	op verzoek
HADALAN® Velo-Flex	op verzoek
HADALAN® Velo-Seal	op verzoek
HADALAN® VS 12E	op verzoek

Toeslag voor speciale kleuren

Bestelhoeveelheid	Toeslag € / kg / l
tot 50 kg/l	1,78
tot 150 kg/l	1,18
tot 250 kg/l	0,94
van 251 kg/l	0,71

■ Voorraadartikelen

● Speciale kleuren of productie op maat worden op aanvraag geproduceerd op klantspecifieke en ordergerelateerde basis. Er moet rekening worden gehouden met een levertijd van 5 werkdagen voordat de goederen verzendklaar worden gemaakt, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen.

- ¹⁾ niet beschikbaar voor **HADALAN® LF51 12E**
- ²⁾ niet beschikbaar voor **HADALAN® LF41 12E**
- ³⁾ Minimum aankoop voor **HADALAN® LF51 12E**:
1 pallet, levertijd op aanvraag

Vanaf een bestelhoeveelheid van 200 kg leveringsdatum op aanvraag.

De aangegeven kleurschakeringen zijn circa kleurschakeringen die niet overeenkomen met de exacte RAL-standaardtinten. De leveringen kunnen enigszins verschillen van partij tot partij, wat geen gebrek is.

ZELFVERKLARENDE VERPAKKING

In het nieuwe ontwerp van onze verpakkingen hebben wij ervoor gezorgd dat u alle relevante productinformatie er snel en gemakkelijk uit kunt halen. Dit wordt gewaarborgd door een eenvoudig en duidelijk ontwerpprincipe met een focus op het essentiële voor de processor.

1 Naam van het product
opvallend en goed leesbaar

2 Korte beschrijving
in 8 talen

3 Aanvullende informatie
de gebruiker aanvullende informatie verstrekken

4 Product verzegeling
informeert over speciale
Productkenmerken

5 Etikettering van onderdelen
voor een snelle oriëntatie
tijdens de verwerking





9 Endorsement

onze verwijzing naar het overkoepelende merk Sievert

8 QR-code

verdere productinformatie zoals technische informatiebladen, veiligheidsinformatiebladen, testrapporten, enz.

7 Informatiepietogrammen


















snel begrijpelijke informatie over Toepassingsgebied, verwerking en opslag

6 EAN-Code


voor eenvoudig en snel goederenbeheer

INFORMATIEPICTOGRAMMEN

Toepassingsite


	buiten Vloer		buiten Muur		buiten Vloer, Muur		buiten Vloer		binnen Vloer
	binnen Vloer		binnen Muur		binnen Vloer, Muur		buiten Muur		binnen Muur
	buiten Vloer, Muur		buiten Vloer, Muur		binnen Vloer, Muur		buiten Dak		buiten Vloer, Dak
	buiten Muur, Dak		buiten Vloer, Muur, Dak						

Verwerking- temperatuur



min./max.
Temperatuur
(lucht, milieu,
Product)

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Veiligheidsbril



Veiligheidsbril en
Handschoenen



Veiligheidsbril,
Mondbeschermer en
Handschoenen




Veiligheidsbril en
Mondbeschermer



Handschoenen




Mondbeschermer en
handschoenen




Mondbeschermer

Shuffle



Water toevoeging
Percentage




Water toevoeging
Liter



Gewicht onderdelen
Poeder



Gewicht onderdelen
Comp. A : Comp. B



Volume delen
Comp. A : Comp. B

Roerend



Ankerroerder



Schoepenroerder



Spiraalroerder



shake

Verwerkingstijd



Verwerkingstijd

Gereedschap en accessoires



Troffel



Troffel



Getande spaan



Borstel



Squeegee



Rol



Borstel



Rag



Wormpomp



Airless sproeier



Sproeier



Voegbord



Handpers



Injectiepacker



Opslagcontainer



Verdere benodigde systeemproducten

Gereedschapsreiniging



Water



Oplosmiddel

Opslag



Opslagperiode



Opslagperiode vorstvrij



Opslagperiode droog




Opslagperiode vorstvrij en droog

Disposer



Interzero®


Voor je notities



Alfabetische lijst van producten

A		
Acryl 10D	24	
ADEKA® P-201	21	
Aluminium pistool	54	
APB 9ZH	40	
APL 9ZH	40	
APT 9ZH	40	
APW 9ZH	40	
Aquarol 10A INTRASIT®	14	
Aquarol 10D IMBERAL®	6	
Aquarol Winter 16D IMBERAL®	6	
AS 88OS	15	
B		
BEP-F 20B	10	
BES 10B	9	
Beugel voor radiatorroller	49	
Bituflex 20B	44	
BLK 18OS	15	
Blokwitter	48	
BLS 54TR	17	
BM1K 32P	31	
BM2K 12P	31	
BSA 17DD	36	
C		
C 10D	37	
Chipspistool met trechter	57	
ColourChips 89V	41	
ColourPowder	41	
D		
DAB 30P	9	
DB 89ZH	11	
DB-PV 89ZH	10	
Dekvloerijzer	50	
Diktetruweel	51	
DLX-roerder	53	
DQ0308 89M	33	
DQ0712 89M	33	
DS1 54Z	17	
DS91 13P	29	
DSM-Pro 54Z	18	
DV110 89V	45	
E		
EBG 13E	28	
EG145 13E	27	
EPUni 12E	27	
EPV 38L	37	
ES 40B	45	
F		
FAB 89ZH	10	
FBA 32P	30	
FC240 22S	35	
FGM003 57M	32	
FGM012 57M	32	
FGM035 57M	33	
Flexibele veiligheidsbril	55	
G		
GEL 28OS	21	
GP 57DD	38	
GP-WTA Plus 54Z	20	
GVS 12E	26	
H		
HE 10D	37	
HG1 31H	44	
HHP 9ZH	54	
HKP3060 9ZH	39	
Hogedrukspuit	54	
HV Uni 30DD	36	
I		
IB20 54Z	29	
IC 28OS	15	
IMBERAL® 2K Winter 26B	7	
IMBERAL® 2K-D 20B	7	
Injectie-opzetstuk	54	
Injectiepacker	54	
iTools rakel	51	
iTools stiftrakel	51	
K		
KG 57DD	38	
KI 9ZH	55	
Kontakt 10D	14	
KS 13P	27	
L		
lege PE-verpakking	56	
LF41 12E	25	
LF51 12E	25	
LF68 12P	31	
Lusroller premium	49	
LX-roerder	53	
M		
MBH 12E	28	
MEK 18OS	14	
Metseltroffel	50	
MK-roerder	53	
MS 55HSP	29	
MST 89M	34	
Multidrain 89V	11	
N		
Nitril handschoenen	55	
NSK 20D	32	
O		
ÖKOPLAST 1K 20B	8	
ÖKOPLAST 2K 20B	7	
ÖKOPLAST PK-2K 20B	10	
ÖKOPLAST Plus 55Z	8	
Ontluchtingsroller, kunststof	48	
Ontluchtingsroller, metaal	49	
P		
Pleisterspaan	50	
Polyamideroller premium	48	
Polyamideroller speciaal	48	
Poly-C1 54Z	18	
Pripor 12E	26	
PROLASTIC® 55Z	6	
PU-Aquastop 11P	15	
PU-Injekt 12P	15	
PUR Floor-E 13P	26	
PUR Floor-H 13P	26	
PUR Top 32P	31	
PUR1K 30P	45	
PV 20D	36	
PZG 9ZH	39	
Q		
Quartz0105 57M	34	
Quartz051 57M	34	
R		
Radiatorkwast	48	
Rakel	51	
Roerpeddel	53	
Rollerbeugel	49	
Rollerbeugel variabel	50	
RSB 55Z	6	
Ruflex 20D	44	
RZ1 55HSP	18	
RZ2 55HSP	18	
S		
S100 90B	7	
SE-SB 10D	16	
SE-SF 70A	16	
SE-SL 18DD	16	
SK 10D HADALAN®	24	
SM 54Z INTRASIT®	17	
SM 57DD HADALAN®	35	
SP 10A	20	
Spijkerzolen	56	
SP-WTA Plus 54Z	20	
SSW 18OS	21	
Structuurroller	49	
T		
Tandlat S6	52	
Tandlat S8	52	
Tandlat speciaal 48	52	
Tandlat speciaal 95	52	
TB 12E	32	
TG 10D	24	
TKP 9ZH	39	
Topcoat G 32P	30	
Topcoat M 12P	30	
Topcoat-Flex	30	
Truweel voor holle lijsten	51	
U		
USP 54Z	19	
UT 18L	21	
V		
VD 57DD	35	
VE 89V	11	
Velo-Base	28	
Velo-Booster	36	
Velo-Flex	28	
Velo-Seal	29	
VK 10A	14	
Voorraadtank injectiemiddel	55	
VS 12E	25	
VS-WTA Plus 54Z	19	
W		
Weegschaal 9ZH	56	

Voor je notities



Wij zijn Sievert

Sievert werd in 1919 in Osnabrück opgericht en is ook vandaag nog een familiebedrijf. De generatie-overschrijdende ervaring maakt Sievert SE tot een toonaangevende specialist op het gebied van bouwmaterialen en logistiek.

Met onze circa 1.700 medewerkers zijn wij actief op 60 locaties in Duitsland, Europa en China. Elke dag werken wij eraan de beste voorwaarden te scheppen voor de bouwprojecten van onze klanten en een intelligent genetwerkte logistiek mogelijk te maken.

De competentie van onze vier premiummerken quick-mix, akurit, tubag en hahne is gebundeld onder de Sievert-paraplu in de bouwmaterialendivisie. Sievert Logistik SE zorgt ervoor dat uw goederen op het juiste moment op de juiste plaats aankomen.

Kolenmijn Westfalen, Lünen



Nieuwbouw, badkamer



Vesting Ehrenbreitstein, Koblenz



Philosophikum,
Universiteit van Münster

Balkonbescherming, flatgebouw



Sievert Logistik, fabriek Karlstadt

Onze merken:



hahne-bautenschutz.de

hahne is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg
14, rue Edmond Reuter – L-5326 Contern
Tel.: +49 541 601-123 / -124
Tel.: +352 357711-1
Fax: +352 357920
E-Mail: kundenbetreuung.benelux@sievert.de

Juridische informatie: Wij gaan ervan uit dat de ontvanger van deze brochure over de vereiste basiskennis beschikt voor de toepassing van onze producten op gebouwen, alsmede over algemene bouwkundige kennis. De aanbevelingen inzake verwerking, producten en systemen zijn voorbeelden van de basiswerking. Zij vervangen niet de concrete, objectspecifieke planningsdiensten van een architect of een gespecialiseerde planner. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik dat verder gaat dan de enge grenzen van het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van de Sievert Group of Companies is verboden en strafbaar. Voor

zover dit werk direct of indirect verwijst naar wetten, voorschriften en richtlijnen (bijv. DIN, ZDB, VDI etc.) of daaruit citeert, aanvaardt de Sievert Group of Companies geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden voor de verkoop van droge bouwmaterialen en andere producten (<https://sievert.de/agb/>) van toepassing. Sievert en hahne zijn geregistreerde handelsmerken van de Sievert Group of Companies.

Fotocredits:

Titel: linksboven: elxeneize – istockphoto.com,
linksonder: skorpionik00 - stock.adobe.com, rechts-
onder: © iStockphoto.com/jkitan